

Nouveautés et meilleures offres

Vous ne trouverez pas mieux ailleurs !

Plus de choix, plus de performances, plus d'offres imbattables.

Offres valables jusqu'au 31/08/2026
Uniquement dans la limite des stocks disponibles et
uniquement auprès des revendeurs participants !

NOUVEAU ! Aspirateur sur batterie VC 9 L MC 18 RC

Compatible avec le système de rangement et de transport STACK PACK™

→ Page 2

NOUVEAU ! Vibreur à carrelage sur batterie TV 18-EC

Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal

→ Page 2

NOUVEAU ! Visseuses de nouvelle génération

Perceuses-visseuses sur batterie compacte à 2 vitesses 18 V et Visseuses à percussion

→ Page 3

NOUVEAU ! Un système évolutif !

Trois nouveaux adaptateurs pour plus de flexibilité dans le jardinage.

→ Page 24

NOUVEAU ! Anneau lumineux à LED sur batterie WL 1000 GE 6

Pour ponceuse murs et plafonds GE 6 X/R

→ Page 28

FLEX
this is proformance

Aspirateur sur batterie compact 18 V VC 9 L MC 18 RC avec nettoyage manuel du filtre, 9 l, classe L



NOUVEAU

- Moteur brushless
- Avec télécommande radio pour le raccordement d'outils électriques.
- Nettoyage manuel du filtre
- Turbine à haut rendement pour une puissance d'aspiration et une dépression élevées
- Compatible avec le système de rangement et de transport STACK PACK de FLEX
- Flexible compact Ø 32 mm d'une longueur de 0,5 m extensible jusqu'à 1,5 m
- Avec rangement intégré pour les accessoires



FLEX pack 18

FLEX STACK PACK

Caractéristiques techniques

Classe de poussière	L
Volume de réservoir	9,5 L
Quantité de remplissage liquide	7,6 L
Tension de batterie	18 V
Débit volumique	1 780 l/min
Dépression max.	20 400 Pa
Nettoyage du filtre	manuel
Dimensions LxIxH	440 x 340 x 258 mm
Poids sans batterie	4,7 kg

Référence 534916

- 1 VC 9 L MC 18 RC
- 1 bandoulière
- 1 filtre à plis plats HEPA 13
- 1 suceur étroit
- 1 buse à brosse
- 1 adaptateur
- 1 flexible d'aspiration VC 9 SH-C D32x0,5x1,5 m
- 1 télécommande radio VCE/VC RC Set

Tarif HT: 229,00 €

209,00 €

Vous trouverez d'autres aspirateurs industriels à partir de la page 34

Vibrateur à carrelage sur batterie 18 V TV 18-EC



- La transmission efficace des vibrations permet d'éviter les cavités et la formation de bulles dans la colle, ce qui assure une liaison parfaite entre le carreau et la colle
- Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal
- Moteur brushless et Electronic Management System (EMS)

NOUVEAU



Malgré les vibrations, le verrouillage maintient de manière fiable la connexion de la batterie avec la machine.



Réglage de la vitesse intégré pour une adaptation optimale au matériau et au format.



Avec plaque vibrante de Ø 120 mm, convient pour les carrelages de mur et de sol de grand format.

FLEX pack 18

Référence 535424

- 1 TV 18-EC



Tarif HT: 153,00 €

139,00 €

Perceuses-visseuses sur batterie 18 V à 2 vitesses et visseuses à percussion de nouvelle génération



- Moteur brushless et Electronic Management System (EMS)
- Avec fonction arrêt Kickback désactivable
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Frein électronique rapide
- Carter du moteur robuste en aluminium moulé sous pression
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Poignée caoutchoutée, ergonomique et antidérapante
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- Poignée supplémentaire à monter, attache de ceinture et réserve d'embouts inclus



Les visseuses les plus compactes et les plus puissantes de leur catégorie avec mode turbo !

FLEX pack 18



Caractéristiques techniques

	DD 2G 18-EC MD DC	PD 2G 18-EC MD DC	DD 2G 18-EC HD2	PD 2G 18-EC HD2
Tension de batterie	18 V	18 V	18 V	18 V
Dépression Couple dur	115 Nm	115 Nm	170 Nm	170 Nm
Couple doux max.	60 Nm	60 Nm	-	-
Vitesse de rotation à vide max. 1ère vitesse	600 tr/min	600 tr/min	700 tr/min	700 tr/min
Vitesse de rotation à vide max. 2ème vitesse	2 300 tr/min	2 300 tr/min	3 000 tr/min	3 000 tr/min
Nombre de coups à vide max. 1ère vitesse	-	9 600 tr/min	-	11 200 tr/min
Nombre de coups à vide max. 2ème vitesse	-	36 800 tr/min	-	41 600 tr/min
Diamètre de perçage max. bois	68 mm	68 mm	160°mm	160°mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Diamètre de perçage max. pierre	-	13 mm	-	16 mm
Portée du mandrin	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Réglage du couple	18+1 niveaux	22+1 niveaux	22+1 niveaux	22+1 niveaux
Dimensions LxlxH	168 x 65 x 208 mm	180 x 65 x 208 mm	173 x 65 x 214 mm	175,5 x 65 x 214 mm
Poids sans batterie	1,4 kg	1,5 kg	1,6 kg	1,6 kg
Référence	534901	534903	535165	535162
Tarif HT	241,00 €	252,00 €	274,00 €	285,00 €
Machine en carton	219,00 €	229,00 €	249,00 €	259,00 €
Référence	534902	534904	535161	535163
Tarif HT	285,00 €	296,00 €	318,00 €	329,00 €
Machine en L-Boxx®	259,00 €	269,00 €	289,00 €	299,00 €

Tournevis sur batterie 4 V SD 7-320 4, ultra puissant au format de poche

- Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples
- Sept positions de couple + mode pour une puissance maximale
- Emmanchement six pans creux 1/4"
- Rotation droite/gauche
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- Port de charge USB-C 12 W incl.

NOUVEAU

Référence 534549

- 1 SD 7-320 4
- 1 câble de charge USB
- 1 embout fente
- 1 embout cruciforme
- 1 petit sac de transport

Tarif HT : 47,00 €
42,00 €



Système de batterie FLEX

Le système de batterie breveté Proformance, avec XLITHIUM POWER, tient ses promesses !

Longue durée de fonctionnement, longue durée de vie, puissance maximale durable. FLEX est imbattable : avec le système de refroidissement breveté, FLEX assure une protection optimale de l'outil et des cellules de batterie. Le système de gestion de batterie contrôle l'échange permanent de données entre l'outil, la batterie et le chargeur afin que tous les paramètres soient réglés de manière optimale. Le résultat ? Une puissance optimale dans la coopération entre la batterie et l'outil et permet une utilisation sans perte d'énergie.



La technologie intelligente contrôle et surveille l'activité de l'outil et le processus de charge et informe de l'état de charge à l'aide d'un écran LCD.



Le système de refroidissement unique et intégré garantit des températures constantes, même en cas de forte charge. Uniquement pour batteries 18 V.



Les puissantes cellules Li-ion fournissent une puissance maximale.



Pas d'autodécharge.
Pas d'effet mémoire.



Moteur brushless résistant à l'usure avec technologie EC pour un rendement, une puissance et une durée de vie accrus.

Chargeurs et batteries Li-ion

Batteries avec protection intégrée contre la charge et la décharge. Protection contre la poussière et les projections d'eau. L'indicateur de l'état de charge intégré informe, d'un seul coup d'œil, de l'état de charge des cellules de batterie.

Garantie 3 ans
Valable également pour les batteries et les chargeurs !
Plus d'infos sur www.flex-tools.com



	Produit	Type	Description	Référence	Prix spécial HT
18 V	 Chargeur double STACK PACK FLEX pack 18	CA SP 2x 12/18	Temps de charge batteries 18 V ▪ 40 min pour batterie 2,5 Ah ▪ 60 min pour batterie 5,0 Ah ▪ 95 min pour batterie 8,0 Ah	533152	157,00 €
	 Power 18-55 Duo SP STACK PACK	P-Set 18-55 Duo SP	▪ 1 chargeur rapide CA SP 2x 12/18 ▪ 2 batteries 18 V AP 18/5.0	534911	355,00 €
	 Power 18-88 Duo SP STACK PACK	P-Set 18-88 Duo SP	▪ 1 chargeur rapide CA SP 2x 12/18 ▪ 2 batteries 18 V AP 18/8.0	534912	539,00 €
	 Chargeur rapide  L'écran LCD grand format avec indicateur du temps et de l'état de charge signale la durée de charge restante.	CA 12/18	▪ Pour batteries 12 V et 18 V ▪ Refroidissement de la batterie intégré ▪ Protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge Temps de charge batteries 18 V ▪ 40 min pour batterie 2,5 Ah ▪ 50 min pour batterie 5,0 Ah ▪ 75 min pour batterie 8,0 Ah	532280	72,40 €
	 Power 18-88 R THERMATECH LITHIUM POWER PLUS	P-Set 18-88 R	▪ 1 chargeur rapide CA 12/18 ▪ 2 batteries 18 V AP 18/8.0	533175	418,20 €
	 Power 55 R THERMATECH LITHIUM POWER	P-Set 55 R	▪ 1 chargeur rapide CA 12/18 ▪ 2 batteries 18 V AP 18/5.0	532739	255,00 €
	 Power 22 Q THERMATECH LITHIUM POWER	P-Set 22 Q	▪ 1 chargeur CA 18 ▪ 2 batteries 18 V AP 18/2.5	532740	158,10 €
	 Batterie Li-ion 18 V THERMATECH LITHIUM POWER	AP 18/2,5		532732	76,00 €
	 Batterie Li-ion 18 V THERMATECH LITHIUM POWER	AP 18/5,0		532733	120,00 €
	 Batterie Li-ion 18 V THERMATECH LITHIUM POWER PLUS	AP 18/8,0		532748	206,00 €
12 V	Produit	Type	Description	Référence	Prix spécial HT
	 Chargeur rapide 12 V	CA 12	▪ Pour batteries 12 V ▪ Refroidissement de batterie intégré, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge ▪ Avec indicateur de l'état de charge à LED Temps de charge batteries 12 V ▪ 40 min pour batterie 2,5 Ah ▪ 50 min pour batterie 5,0 Ah	532286	58,00 €
	 Power 12-55 Q	P-Set 12-55 Q	▪ Chargeur rapide CA 12 ▪ 2 batteries 12 V 12/5.0	534910	182,60 €
	 Power 12-22 Q	P-Set 12-22 Q	▪ Chargeur rapide CA 12 ▪ 2 batteries 12 V AP 12/2.5	531719	145,90 €
	 Batterie Li-ion 12 V	AP 12/2,5		532290	63,30 €
	 Batterie Li-ion 12 V	AP 12/5,0		531690	89,80 €



Désormais disponible en 12 volts !



Trouve tes 2 nouveaux appareils 12 volts dans la puissante gamme d'outils sur batterie FLEX et n'économise pas uniquement sur les outils : chaque FLEXPACK12 est livré gratuitement avec une perceuse-visseuse DD 2G 12, trois batteries, un chargeur et un sac. Alors, prends ce que tu veux. Tu as le choix !

2 appareils 12 V
au choix

Prix Spécial HT :

439,00 €

Inclus dans le FLEXPACK12 :

1 DD 2G 12 LDBC/2.5

2 batteries Li-ion AP 12/2,5 Ah
1 chargeur CA 12



2 appareils 12 V de votre choix*

(*voir gamme ci-dessous)



1 sac

1 sac de transport pratique
en plastique renforcé de
tissu résistant à la déchirure



Lors de ta commande,
indique la référence
suivante du FLEXPACK12
en complément des
références des appareils
mentionnées !

535288



1 AP 12/5,0 Ah

1 batterie Li-ion AP 12/5,0 Ah



Possibilité de sélectionner plusieurs fois le même outil.



Référence 533846

Perceuses-visseuses
sur batterie à 2 vitesses
DD 2G 12-EC C



Référence 533847

Visseuse à percussion
sur batterie à 2 vitesses
PD 2G 12-EC C



Référence 531707

Visseuse pour plaque
de plâtre sur batterie
DW 37 12-EC C



Référence 531316

Scie sauteuse sur batterie
avec mouvement pendulaire
JSP 12-EC C



Référence 531709

Marteau perforateur
combiné sur batterie
FHE 1-16 12-EC C



Référence 531314

Scie sabre sur batterie
RS 16 12-EC C



Référence 532324

Projecteur de chantier LED
sur batterie CL 5000 12/18



Référence 531717

Meuleuse d'angle sur
batterie LBE 76 12-EC C

FLEX pack 18



Encore davantage de choix !

Trouve tes 3 nouveaux appareils 18 volts dans la puissante gamme d'outils sur batterie FLEX et n'économise pas uniquement sur les outils : chaque FLEXPACK18 est livré gratuitement avec trois batteries, un chargeur et un sac. Alors, prends ce que tu veux. Tu as le choix !

3 appareils 18 V
au choix


Prix Spécial ^{HT} :

869,00 €

Inclus dans le FLEXPACK18 :

3 appareils 18 V de votre choix*

(*voir la gamme aux pages 10/11)



1 set de batteries

3 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah
1 chargeur rapide CA 12/18



1 sac

1 sac de transport pratique
en plastique renforcé de
tissu résistant à la déchirure



Lors de ta commande,
indique la référence
suivante du FLEXPACK18
en complément des
références des appareils
mentionnées !

497444

**Complément
idéal du
FLEXPACK**

Offre exceptionnelle pour l'achat
simultané de 3 coffrets L-BOXX®




Set économique 3 coffrets L-Boxx®

Référence 920336

- 1 L-BOXX 136
- 1 L-BOXX 238
- 1 L-BOXX 374
- 3 inserts antidérapants

Prix Spécial HT :

139,00 €



Trois appareils 18 V au choix

Possibilité de sélectionner plusieurs fois le même outil.


Référence 491225

Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses
DD 2G 18.0-EC C


Référence 530189

Clé à choc sur batterie
IW 1/2" 950 18.0-EC C


Référence 491314

Marteau perforateur combiné sur batterie
CHE 2-26 18.0-EC C


Référence 530497

Meuleuse d'angle sur batterie
L 125 18.0-EC LD C


Référence 531272

Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses avec mode turbo
DD 2G 18.0-EC HD C


Référence 492612

Clé à choc sur batterie
IW 3/4" 18.0-EC C


Référence 531737

Pistolet à colle thermofusible sur batterie
GG 200 18


Référence 531770

Meuleuse d'angle sur batterie
LBP 125-15 18-EC C

Uniquement dans la limite des stocks disponibles !


Référence 530531

Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses
DD 2G 18.0-EC LD C


Référence 491233

Perceuse-visseuse à percussion sur batterie à 2 vitesses
PD 2G 18.0-EC C


Référence 531493

Pistolet thermique sur batterie
HG 530 18


Référence 518867

Meuleuse droite sur batterie
DGE 25 18.0-EC C


Référence 534901

Perceuse-visseuse sur batterie
DD 2G 18-EC MD DC C


Référence 530532

Visseuse à percussion sur batterie à 2 vitesses
PD 2G 18.0-EC LD C


Référence 517674

Scie circulaire sur batterie
CS 62 18.0-EC C


Référence 532081

Ponceuse excentrique sur batterie
ORE 2-125 18-EC C


Référence 535165

Perceuse-visseuse sur batterie
DD 2G 18-EC HD2 C


Référence 534903

Perceuse-visseuse à percussion sur batterie
PD 2G 18-EC MD DC C


Référence 491322

Scie circulaire sur batterie
CS 62 18.0-EC C


Référence 532087

Ponceuse delta sur batterie
ODE 2-100 18-EC C


Référence 491292

Perceuse-visseuse sur batterie à 4 vitesses
DD 4G 18.0-EC C


Référence 515698

Perceuse-visseuse à percussion sur batterie avec mode turbo
PD 2G 18.0-EC-HD C


Référence 533686

Scie circulaire portable pour métaux sur batterie
CSM 57 18-EC C


Référence 532084

Ponceuse orbitale
OSE 2-80 18-EC C

Uniquement dans la limite des stocks disponibles !


Référence 520756

Clé à choc sur batterie
ID 1/4" 18.0-EC-HD C


Référence 535162

Perceuse-visseuse à percussion sur batterie
PD 2G 18-EC HD2 C


Référence 533217

Pistolet à cartouche sur batterie
CG 310 18


Référence 534184

Ponceuse excentrique sur batterie
ORE 3-150 18-EC C


Référence 491268

Clé à choc sur batterie
IW 1/2" 18.0-EC C


Référence 491276

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie
DW 45 18.0-EC C


Référence 518409

Outil multifonction sur batterie 18,0 V avec emmanchement StarlockMAX
MT 18.0-EC C


Référence 534186

Ponceuse excentrique sur batterie
ORE 5-150 18-EC


Référence 531502

Clé à choc sur batterie
IW 1/2" 400 18-EC C


Référence 531311

Marteau perforateur combiné sur batterie
FHE 1-16 18.0-EC C


Référence 499307

Meuleuse d'angle sur batterie
LB 125 18.0-EC C


Référence 534435

Ponceuse orbitale sur batterie
OSE 2-70x198 18-EC C


Référence 530231

Clé à choc sur batterie
IW 1/2" 750 18.0-EC C


Référence 491284

Marteau perforateur combiné sur batterie
CHE 18.0-EC C


Référence 499285

Meuleuse d'angle sur batterie
LBE 125 18.0-EC C


Référence 509981

Aspirateur sur batterie compact
VC 2 L MC HIP 18.0-EC

FLEX pack 18


Référence 481491

Aspirateur compact sur batterie
VC 6 L MC 18.0


Référence 530372

Scie sabre sur batterie
RS 25 18.0 C


Référence 533152

Double chargeur sur batterie
CA SP 2x 12/18


Référence 535424

Vibrateur à carrelage sur batterie
TV 18-EC C


Référence 534916

Aspirateur sur batterie
VC 9 L MC 18 RC


Référence 515981

Scie sabre sur batterie
RS 29 18.0 C


Référence 530610

Lampe LED sur batterie
WL 1000 18.0


Référence 532748

Batterie 18 V
AP 18.0/8.0


Référence 503002

Ventilateur sur batterie
CF 18.0/230


Référence 491306

Scie sabre sur batterie
RSP DW 18.0-EC C


Référence 504637

Lampe LED sur batterie
WL 2800 18.0


Référence 531634

Affleureuse et défonceuse sur batterie
CER 18.0-EC C


Référence 531748

Scie à ruban sur batterie
SBE 64 18-EC


Référence 513075

Lampe LED sur batterie
WL 300 18.0


Référence 531279

Sécateur sur batterie
GPS 35 18-EC


Référence 485403

Scie sauteuse sur batterie
JS 18.0-EC C


Référence 532323

Lampe LED sur batterie
CL 10000 12/18


Référence 531275

Taille-haie sur batterie
GHT 55 18-EC


Référence 489794

Scie sauteuse sur batterie
JSB 18.0-EC C


Référence 532324

Lampe LED sur batterie
CL 5000 12/18


Référence 531277

Coupe-bordures sur batterie
GLT 35 18-EC


Référence 506648

Compresseur sur batterie
CI 11 18.0/12 V


Référence 532325

Lampe LED à spectre complet sur batterie
DWL 2500 12/18


Référence 531278

Souffleur de feuilles sur batterie
GBL 790 18-EC


Référence 495964

Mélangeur 2 vitesses sur batterie
MXE 18.0-EC
HP2 120

HP2 inclus


Référence 472921

Projecteur de chantier LED sur batterie
CL 2000 18.0


Référence 472913

Souffleur sur batterie
BW 18.0-EC


Référence 532276

Radio de chantier sur batterie
RD 12/18/230


Référence 530375

Projecteur de chantier LED sur batterie
TL 4000 18.0/230


Référence 531276

Tronçonneuse sur batterie
GCS 35 2x18-EC


Référence 532813

Radio de chantier sur batterie
RD SP 12/18/230


Référence 531330

Ventouse électrique sur batterie
VLP 18.0 C

Choix multiple impossible !

Choix multiple impossible !

3 ANS

FLEX GARANTIE

**Garantie 3 ans
Valable également
pour les
batteries et les
chargeurs !**

Plus d'infos sur
www.flex-tools.com



**Tu trouveras
les inserts pour
mallettes
adaptés ici :**

www.flex-tools.com



Encore plus d'appareils 18 volts ! Impossible ?



Trouve tes 3 nouveaux appareils 18 volts dans la puissante gamme d'outils sur batterie FLEX et n'économise pas uniquement sur les outils : chaque FLEXPACK18 XL est livré gratuitement avec trois batteries et un chargeur. Alors, prends ce que tu veux. Tu as le choix !

3 appareils 18 V
au choix


Prix Spécial ^{HT} :

1 229,00 €

Inclus dans le FLEXPACK18 XL :

3 appareils 18 V de votre choix*

(*voir gamme ci-dessous)



1 set de batteries

2 batteries Li-ion AP 18/5,0
1 chargeur rapide CA 12/18



1 AP 18/8,0

1 batterie Li-ion AP 18/8,0 Ah



Lors de ta commande,
indique la référence suivante du
FLEXPACK18 XL en complément
des références des appareils
mentionnées !

534453

Possibilité de sélectionner plusieurs fois le même outil.



Référence 500631

Scie à onglet radiale sur
batterie
SMS 190 18.0-EC



Référence 532072

Clé à choc sur batterie
IW 3/4" 1600 18-EC C



Référence 532063

Clé à choc sur batterie
IW 1/2" 1500 18-EC C



Référence 531330

Ventouse électrique sur
batterie
VLP 18.0 C



Référence 532636

Scie circulaire sur batterie
avec carter pendulaire
CS 68 18-EC C



Référence 531749

Scie à ruban sur batterie
SBE 127 18-EC



Référence 533175

P-Set 18-88 R



Référence 532813

Radio de chantier sur
batterie
RD SP 12/18/230

**Vous pouvez également
opter pour les appareils
de la gamme
FLEXPACK (497444)
(pages 10/11) !**

Set meuleuse d'angle sur batterie 12 V LBE 76 12-EC



- Moteur brushless
- Démarrage progressif, verrouillage anti-redémarrage
- Surveillance de la température
- Protection contre les surcharges
- Frein électronique
- Arrêt Kickback

FLEX
pack 12

Référence 535121

- 1 LBE 76 12-EC dans un emballage carton
- 1 chargeur CA 12
- 1 batterie Li-ion AP 12/5,0 Ah
- 1 carter de protection
- 1 carter de protection pour tronçonnage avec clip
- 1 attache de ceinture
- 1 adaptateur pour aspiration de la poussière Ø 32 mm
- 2 disques de tronçonnage pour métal M-CD 76/ INOX (1 mm)
- 1 disque en carbure multi-matériaux CA-CD 76/1.8
- 1 disque à ébarber métal M-GD 76/4 (4 mm)
- 1 sacoche de transport

Prix Spécial HT :
275,00 €



Tête orientable à 180°, pour le tronçonnage, idéale pour les droitiers/gauchers. La position à 90° est adaptée au ponçage.



Réglage de la vitesse variable sur 4 niveaux : 5 000 / 10 000 / 15 000 / 20 000 tr/min



Marche avant et arrière pour une coupe en traction ou en poussée et pour contrôler la projection d'étincelles. Aspiration (fournie) pouvant être directement attachée au clip du carter de protection pour tronçonnage.



Lampe LED intégrée à deux positions avec fonction d'éclairage continu.



Vous trouverez d'autres accessoires à la page 68



Outil multifonction sur batterie 18 V MT 18.0-EC



- Angle d'oscillation de 2° des deux côtés
- Emmanchement StarlockMAX
- Moteur brushless
- Éléments amortisseurs antivibratoires
- Changement d'outil sans outil
- Lampe intégrée à double LED

STARLOCK MAX

STARLOCK PLUS

Référence 531018

- 1 MT 18.0-EC
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries AP 18/2,5
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 136

Prix Spécial HT :
375,00 €



Lampe intégrée à double LED avec fonction d'éclairage continu



Avec emmanchement StarlockMAX et mécanisme de serrage compatible pour tous les accessoires Starlock



Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur CA 18.0-LD
2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah



Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 12 V DW 37 12-EC + M-DW 55

- Moteur brushless
- Mode impulsion
- Démarrage automatique
- Frein électronique rapide
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Lumière LED intégrée
- Butée de profondeur amovible sans outil



FLEX
pack 12

Référence 535920

- 1 DW 37 12-EC
- 1 chargeur CA 12
- 2 batteries Li-ion AP 12,0/2,5 Ah
- 1 adaptateur pour chargeur de vis M-DW 55
- 1 sac de transport



Prix Spécial HT :

319,00 €

Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur CA 12
2 batteries Li-ion AP 12/2,5 Ah



Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18 V DW 45 18.0-EC

- Moteur brushless
- Mode impulsion
- Démarrage automatique
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Frein électronique rapide
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Butée de profondeur amovible sans outil
- Lumière LED intégrée



FLEX
pack 18

Référence 535128

- 1 DW 45 18.0-EC dans un emballage carton
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries AP 18/2,5
- 1 réserve d'embouts
- 1 attache de ceinture
- 1 porte-embouts



Prix Spécial HT :

299,00 €


Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur CA 18.0-LD
2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah



Adaptateur pour chargeur de vis M-DW 55 compatible avec DW 45 18.0-EC et DW 37 12-EC

AVEC

3 embouts, modèle PH
taille 2, E6,3



Référence 531747

- 1 adaptateur pour chargeur de vis M-DW 55




Prix Spécial HT :

149,00 €

Lampe frontale polyvalente MWL 150 4

- Peut être montée sur divers appareils au moyen d'un dispositif de serrage
- Fonction All-Daylight 2 500-6 500 K
- 2 niveaux de luminosité, 300 lumens et 150 lumens
- Avec aimants intégrés
- Port de charge USB-C 12 W



Lampe avec possibilités d'éclairage multifonctionnelles, utilisation avec bandeau ou comme projecteur avec le clip du capuchon.

Référence 534476

- 1 MWL 150 4
- 1 câble de charge USB
- 1 bandeau
- 2 supports



Tarif HT : 98,00 €

89,00 €

Clé à choc sur batterie 18 V IW 1/2" 400 18.0-EC



- Moteur brushless
- Lumière LED intégrée
- Prise carrée pour douilles à percussion 1/2"
- Speed Command pour 3 plages de vitesses
- Mode d'arrêt automatique
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Frein électronique rapide

Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur CA 18.0-LD
2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah
1 jeu de douilles à choc IPS D17-21 1/2"



FLEX
pack 18

Référence 535921

- 1x IW 1/2" 400 18.0-EC dans emballage carton
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah
- 1 attache de ceinture
- 1x Jeu de douilles à choc IPS D17-21 1/2"



Couple max. 400 Nm
Couple de desserrage : 600 Nm

Prix Spécial HT :
359,00 €

Pistolet à cartouche compact sur batterie 18 V CG 310/600 18



- Force de compression jusqu'à 3 000 N
- 6 niveaux de vitesse
- Pas d'égouttement du matériau
- Lumière LED intégrée

Prix Spécial HT :
499,00 €

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Force de compression	3 000 N
Niveaux de vitesse	6
Vitesse d'avance	0-0,5 - 14 mm/s
Capacité des cartouches	300 - 310 ml
Poids sans batterie	2,1 kg
Dimensions LxIxH	483 x 75 x 285 mm

Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah



Référence 535922

- 1 CG 310/600 18
- 1 porte-cartouche
- 1 chargeur CA 12/18
- 2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah
- 1 tube d'expulsion 600
- 1 barre 498 mm
- 1 pièce de pression sac plastique
- 1 pièce de pression matériau du seau
- 1 capuchon de buse
- 1 crochet
- 1 clé à six pans creux
- 3 buses
- 1 coffret de transport



Pistolet à cartouche compact sur batterie 18 V CG 310 18

Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur CA 18.0-LD
2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah



FLEX
pack 18

Référence 535923

- 1 CG 310 18
- 1 porte-cartouche
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah



Prix Spécial HT :
319,00 €

Clé à choc sur batterie 18 V IW 1/2" 750 18.0-EC



- Moteur brushless
- Lumière LED intégrée
- Prise carrée pour douilles à percussion 1/2"
- Frein électronique rapide
- Poignée avec élément amortisseur
- Mécanisme de percussion puissant pour un rendement maximal
- Speed Command pour trois plages de vitesse
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Lumière LED intégrée

Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah
1 jeu de douilles à choc IPS D17-21 1/2"



FLEX
pack 18

Référence 535924

- 1 IW 1/2" 750 18.0-EC dans emballage carton
- 1 chargeur CA 12/18
- 2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah
- 1 attache de ceinture
- 1x Jeu de douilles à choc IPS D17-21 1/2"



Couple max. 750 Nm
Couple de desserrage : 950 Nm



Prix Spécial HT :

459,00 €

Sertisseuses de tubes sur batterie



- Compatible avec tous les systèmes de raccords à sertir courants.
- PP 110 18-EC : plage de sertissage maximale pour plastique 110 mm et pour métal 54 mm
- PP 40 12 : plage de sertissage maximale pour plastique 40 mm et pour métal 35 mm
- FLEX PressControl, application pour plus de sécurité et de fiabilité
- Contrôle de la force de pressage par affichage LED

- Contrôle automatique de la capacité de la batterie
- Avec goupille de retenue de sécurité électronique
- Interruption directe du processus en cas d'erreur de sertissage
- Déverrouillage simple des mâchoires de sertissage sur pression d'un bouton
- Lumière LED intégrée

Sertisseuse de tubes sur batterie 18 V PP 110 18-EC

Référence 534223

- 1 PP 110 18-EC
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-XL 178*

32 kN

Max. press force



Sertisseuse de tubes sur batterie 12 V PP 40 12

Référence 534221

- 1 PP 40 12
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-XL 178*

19 kN

Max. press force



Col de serrage pivotant à 180°



Tarif HT : 2 469,00 €

1 995,00 €



Tarif HT : 1 793,00 €

1 499,00 €

Également disponible en set complet avec une batterie 18 V 2,5 Ah et un chargeur rapide, dans un coffret L-BOXX® au prix de 2 109,00 € HT au lieu de 2 621,00 € HT (référence 534224).

Également disponible en set complet avec une batterie 12 V 2,5 Ah et un chargeur, dans un coffret L-BOXX® au prix de 1 579,00 € HT au lieu de 1 904,00 € HT (référence 534222).

Prix imbattables !

Meuleuse d'angle sur batterie 18 V L 125 18.0-EC LD/5.0 Set



- Moteur brushless
- Zone de préhension extrêmement mince
- Démarrage progressif
- Verrouillage anti-redémarrage
- Arrêt Kickback
- Carter de protection réglable sans outil

Référence 534329

- 1 L 125 18.0-EC LD
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage
- 1 clé à ergots
- 1 poignée latérale M10
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah
- 1 carter de protection pour le ponçage Ø 125 mm
- Carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm
- 1 coffret de transport



Tarif-^{HT} : 356,00-€

315,00 €

Également disponible comme machine seule dans un carton (référence 530497) au prix de 174,00 € HT au lieu de 197,00 € HT.

FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set

Le marteau perforateur sur batterie 18 V le plus léger et le plus puissant de sa catégorie



- Seulement 1,37 kg
- Moteur brushless
- Percer, perforer
- Gâchette d'accélération et fonction de service en continu
- Frein électronique rapide
- Antivibratoire

Référence 531312

- 1 FHE 1-16 18.0-EC
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah
- 1 coffret de transport



Tarif-^{HT} : 333,00-€

295,00 €

Également disponible comme machine seule dans un carton (référence 531311) au prix de 219,00 € HT au lieu de 245,00 € HT.

Perceuse-visseuse sur batterie 18 V DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set



65 Nm

- Tête extrêmement courte
- Moteur brushless
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Mandrin à serrage rapide en métal
- Frein électronique rapide
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Lumière LED intégrée

Référence 519049

- 1 DD 2G 18.0-EC LD
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport



Tarif-^{HT} : 229,00-€

199,00 €

Également disponible comme machine seule dans un carton (référence 530531) au prix de 179,00 € HT au lieu de 206,00 € HT.

Le coffret économique et malin !

Meuleuse d'angle sur batterie 18 V

L 125 18.0-EC LD/5.0 Set

+

Visseuse à percussion sur batterie 18 V

PD 2G 18-EC LD TC

Prix Spécial HT :

429,00 €

Référence 535132

- 1 L 125 18.0-EC LD
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage
- 1 clé à ergots
- 1 poignée latérale M10
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah
- 1 carter de protection pour le ponçage Ø 125 mm
- Carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm
- 1 coffret de transport
- 1 PD 2G 18-EC LD
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport



Visseuse à percussion sur batterie 18 V

PD 2G 18-EC LD 55 TC



65 Nm

- Tête extrêmement courte
- Moteur brushless
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Mandrin à serrage rapide en métal
- Frein électronique rapide
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Lumière LED intégrée
- Fonction de frappe

Référence 534914

- 1 PD 2G 18-EC LD
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport

Tarif HT : 289,00 €

239,00 €

Également disponible comme machine seule dans un coffret de transport sans chargeur et sans batterie (référence 534915) au prix de 189,00 € HT au lieu de 217,00 € HT.

Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 12-LDBC/2.5



34 Nm

- Frein électronique rapide
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Lumière LED intégrée

Référence 532274

- 1 DD 2G 12-LD
- 1 chargeur CA 12
- 2 batteries Li-ion AP 12,0/2,5 Ah
- 1 coffret de transport

Tarif HT : 194,00 €

149,00 €

Fraiseuse sur batterie pour poser les pattes de fixation des chéneaux 18 V pour une découpe sûre et propre.

RFE 40 18.0-EC



FLEX
pack 18XL



Fraiseuse sur batterie pour poser les pattes de fixation des chéneaux 18 V RFE 40 18.0-EC

- Moteur brushless à rendement amélioré et longévité accrue
- Présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux, maintien constant de la vitesse de rotation, protection contre les surcharges, verrouillage de redémarrage, surveillance de la température et arrêt Kickback
- Les 4 lames en acier très rapide sont réversibles et peuvent donc être utilisées 4 fois
- Largeur de rabot 40 mm, guidage contrôlé des copeaux
- Interrupteur marche/arrêt avec fonction d'homme mort
- Support à cannelures réglables à 6 et 8 mm
- Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible

Référence 535925

- 1 RFE 40 18.0-EC
- 1 jeu de lames réversibles en acier à coupe très rapide (4 lames)
- 1 tournevis Torx
- 1 clé à fourche, SW 30/17
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 238

Scie circulaire sur batterie 18 V avec carter pendulaire CS 68 18-EC

- Moteur brushless
- Protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Graduation angulaire de 0° à 56°
- Préréglage angulaire de 22,5° / 45° et 56°
- Raccord pour aspirateur externe de 27, 36 mm de diamètre
- Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux
- Le frein moteur arrête la lame de scie en 2 secondes
- Lumière LED intégrée

- 1 scie circulaire sur batterie CS 68 18-EC
- 1 lame de scie circulaire standard D190
- 1 butée parallèle
- 1 sac à poussière

- 1 L-BOXX® TK-L 374
- 1 chargeur rapide CA 12/18
- 2 batteries Li-ion AP 18/8,0 Ah

Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/8,0 Ah



Prix Spécial HT :

1 259,00 €



INFORMATIONS SUBVENTIONS

OPPBTP
La prévention BTP

Subventions Prévention des risques ergonomiques : l'OPPBTP aux côtés des entreprises du BTP

Les entreprises peuvent d'ores et déjà demander des subventions dans le cadre du fonds d'investissements dans la prévention de l'usure professionnelle pour financer différents projets destinés à améliorer la prévention des expositions aux facteurs de risques professionnels ergonomiques. Fidèle à sa mission d'accompagnement des entreprises du bâtiment et des travaux publics, l'OPPBTP invite les acteurs concernés à faire appel à ses services pour toute demande d'information complémentaire ou pour lancer une démarche de diagnostic conseil en lien avec le Fipu.

Comment les artisans peuvent bénéficier de ces prises en charge jusqu'en fin 2027 ?

- 1- L'artisan achète nos machines chez son distributeur partenaire
- 2- L'artisan nous envoie l'attestation CARSAT pour signature de notre part de la conformité du matériel avec ajout de notre fiche technique
- 3- L'artisan dépose sa demande de subvention (prise en charge à hauteur de 70%) depuis son espace compte Entreprise: <https://www.net-entreprises.fr>

Prévention des risques professionnels : vous avez droit à des aides

Vous souhaitez agir en matière de prévention au sein de votre entreprise ? Plusieurs aides sont à votre disposition pour diminuer les risques professionnels fréquents et protéger au mieux vos salariés. Tour d'horizon de ces subventions.

Pour quels risques ?

Parmi les risques les plus courants, on trouve les troubles musculosquelettiques (TMS), comme le mal de dos, de l'épaule ou du poignet, qui touchent tous les secteurs d'activité et toutes les tailles d'entreprises.

L'exposition à l'amiante, matériau hautement toxique, constitue un problème majeur de santé publique et de santé au travail. La subvention « Amiante » a pour but de vous aider à vous équiper en matériels spécifiques et performants.

Chez Flex, nous proposons de nombreuses solutions en terme de faibles émissions de vibration, de captation, de poussières dangereuses et station de travail anti-TMS. N'hésitez pas à nous contacter pour optimiser vos investissements et monter vos dossiers de demandes de subventions.



Une équipe de choc pour le transport



Ventouse électrique sur batterie Grabo 18 V VLP 18.0



- Avec une force de maintien jusqu'à 170 kg selon le matériau
- Capacité de charge autorisée : 130 kg
- Fonction de réaspiration automatique
- Affichage numérique
- La pompe à vide puissante permet un arrêt automatique lorsque le vide est maximal

Prix Spécial HT :

369,00 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VLP 18.0

Débit d'air nominal	20 l/min
Diamètre Vide	0,8 bar
Capacité de charge max.	130 kg
Force de maintien max.	170 kg
Température de service	0 °C ~ 60 °C
Dimensions L x l x H	300 x 184 x 121 mm
Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Poids sans batterie	1,48 kg



Référence 534509

- 1 VLP 18.0
- 1 sacoche de protection
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 1 batterie Li-ion AP 18.0/2,5 Ah



Poignées de transport

Les poignées de transport du VLP 18 Grabo permettent de soulever des charges lourdes de manière ergonomique, en position verticale. Montage simple et rapide, levage de panneaux et relâchement du vide avec la pédale intégrée. Les poignées de transport sont réglables en hauteur, capacité de charge jusqu'à 130 kg.

VLP-HCH SOLO

Pour une personne

Référence 534761

- 1 VLP-HCH SOLO

Tarif HT : 268,30 €

249,00 €



VLP-HCH DUO

Pour deux personnes

Référence 534762

- 1 VLP-HCH DUO

Tarif HT : 324,40 €

299,00 €



Ventouse électrique sur batterie Grabo 18 V VLP 18.0 + Vibrateur à carrelage sur batterie 18 V TV 18-EC

Référence 535929

- 1 VLP 18.0
- 1 TV 18-EC
- 1 sacoche de protection
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/2,5 Ah

Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur CA 18.0-LD
2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah



Prix Spécial HT :

449,00 €



voir description page 2

Un système évolutif !



Équipement de base sur batterie 18 V pour différents adaptateurs GPH 18-EC



- Équipement de base puissant sur batterie avec moteur brushless et 2 vitesses de rotation
- Gâchette d'accélération et fonction de service en continu
- Forme compacte et ergonomique
- Confort d'utilisation optimal grâce à une poignée et une bandoulière réglables

Référence 532799

- 1 GPH 18-EC dans un emballage carton
- 1 poignée
- 1 bandoulière

NOUVEAU



Tarif HT: 153,00 €
139,00 €

Adaptateur pour débroussailleuse GBC-A

- Montage possible sans outil
- 2 vitesses de découpe
- Largeur de coupe 23 cm
- Longueur 100 cm

Référence 532889

- 1 GBC-A dans un emballage carton
- 1 couteau GBC CB23

NOUVEAU



Tarif HT: 120,00 €
109,00 €

Adaptateur pour élagueuse sur perche GPS-A

- Montage possible sans outil
- Avec une guide-chaîne de 25 cm
- Vitesse de la chaîne 13 m/s
- Les branches jusqu'à environ Ø 20 cm peuvent être coupées sans problème
- Système de lubrification automatique avec un réservoir d'huile (120 ml)

Référence 532887

- 1 GPS-A dans un emballage carton
- 1 guide-chaîne GPS S25
- 1 chaîne de tronçonneuse GPS C25 0,325" 1,1mm
- 1 rallonge de 80 cm

NOUVEAU



Tarif HT: 120,00 €
109,00 €

Adaptateur pour taille-haies GHT-A

- Montage possible sans outil
- Longueur guide-chaîne 45 cm
- Ponçage laser double face à double action
- Capacité de coupe de 20 mm
- Longueur totale de 137 cm
- 12 angles de coupe réglables

Référence 532888

- 1 GHT-A dans un emballage carton

NOUVEAU



Tarif HT: 120,00 €
109,00 €

Rallonge GEX-A

- Prolonge la portée des adaptateurs de taille-haies et d'élagueuses de 80 cm.
- Montage possible sans outil

Référence 534804

- 1 GEX-A dans un emballage carton

NOUVEAU



Tarif HT: 54,00 €
49,00 €

Vous trouverez d'autres accessoires pour les outils de jardin FLEX sur www.flex-tools.com

Choisissez dès maintenant votre set Power pour le jardinage !

Taille-haie sur batterie GHT 55 18-EC



- Poignée rotative
- Interrupteur double de sécurité
- Le frein électronique arrête l'outil en 3 secondes

Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah



Prix Spécial HT :

379,00 €

Référence 535135

- 1 GHT 55 18-EC



Disponible également sans set d'alimentation (référence 531275) au prix de 175,00 € HT au lieu de 190,00 € HT.

Accessoires adaptés :
Guide, 55 cm (Référence 531301) 70,60 € HT

Souffleur de feuilles sur batterie GBL 790 18-EC



- L'appareil le plus léger de sa catégorie
- Régulation du débit d'air à 3 niveaux avec mode Boost

Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah



Prix Spécial HT :

379,00 €

Référence 535134

- 1 GBL 790 18-EC



Disponible également sans set d'alimentation (référence 531278) au prix de 175,00 € HT au lieu de 190,00 € HT.

Coupe-bordures sur batterie GLT 35 18-EC



- 2 vitesses de découpe
- Largeur de coupe 30 cm
- Tête à fil avec « Easy load »
- Réglage simple de la longueur du fil par enrouleur de fil automatique
- Coupe-fil et protection contre les projections
- Gâchette d'accélération et fonction de service en continu

Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah



Référence 535136

- 1 GLT 35 18-EC



Prix Spécial HT :

399,00 €

Disponible également sans set d'alimentation (référence 531277) au prix de 195,00 € HT au lieu de 213,00 € HT.

Accessoires adaptés :
Tête à fil (référence 531305) 18,50 € HT
Fil, 5 m (référence 531304) 10,00 € HT



Tronçonneuse sur batterie GCS 35 2x18-EC




- Tronçonneuse sur batterie puissante 2 x 18 V.
- Longueur guide-chaîne 35 cm
- Coupe jusqu'à env. Ø 30 cm
- Butée à griffes robuste en métal
- Moteur brushless
- Frein de recul, arrête la chaîne de manière fiable en 0,12 seconde
- Tension de chaîne sans outil, par molette
- Lubrification automatique de la chaîne
- Grâce à la réduction du bruit, idéale pour les travaux dans les zones sensibles au bruit



Référence 535186

- 1 GCS 35 2x18-EC
- 2 chaînes de tronçonneuse GCS C35 3/8" 1,1 mm



Prix Spécial HT :
595,00 €

Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/8,0 Ah



Disponible également sans set d'alimentation (référence 531276) au prix de 279,00 € HT au lieu de 308,00 € HT.

Accessoires adaptés :

Chaîne (référence 531302) 22,10 € HT
Guide-chaîne (référence 531303) 23,50 € HT

Sécateur sur batterie 18 V GPS 35 18-EC



- Avec capteur de sécurité !
Pour éviter les coupures aux doigts !
- Capacité de coupe 35 mm
- Arrêt automatique après 3 minutes



Référence 535133

- 1 GPS 35 18-EC
- 1 huile
- 1 clé de serrage
- 1 clé à six pans creux SW 2
- 1 clé à six pans creux SW 4



Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur CA 18.0-LD
2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah



Disponible également sans set d'alimentation (référence 531279) au prix de 195,00 € HT au lieu de 212,00 € HT.

Prix Spécial HT :
299,00 €

Ponceuses murs et plafonds

La Giraffe® FLEX est depuis toujours synonyme de maniabilité, de bon équilibre et de qualité de travail irréprochable.



Giraffe® GE 6 X-EC + Aspirateur de sécurité VCE 33 L AC Set

Référence 534958

- 1 Giraffe® GE 6 X-EC
- 1 tête de ponçage excentrique
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extra fin grain 150
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extra fin grain 220
- 1 sac de transport

- 1 aspirateur de sécurité VCE 33 L AC
- 1 L-BOXX® 102
- 1 kit de nettoyage
- 1 flexible d'aspiration antistatique 4 m



NOUVEAU

Prix spécial HT :
1 549,00 €



Anneau lumineux à LED rechargeable WL 1000 GE 6 pour ponceuses murs et plafonds GE 6 X/R

- Montage facile
- Deux niveaux de luminosité, 800 lumens et 400 lumens
- Capteur d'arrêt automatique
- Un système visuel d'alerte précoce signale la fin de l'autonomie de la batterie
- Incl. batterie rechargeable avec connexion USB-C intégrée
- Temps de charge env. 3,5 heures.
- Affichage LED de la capacité de la batterie

Référence 534554

- 1 anneau lumineux à LED
- 1 batterie

NOUVEAU

Accessoires :
Batterie rechargeable avec port USB-C (Référence 535260) 29,00 € HT.



Tarif HT : 159,00 €
149,90 €

Giraffe® GE5

Référence 534648

- 1 Giraffe® GE 5 en housse
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 adaptateur à clipser SAD-C D36/27 AS/NL



- Manipulation facile : grâce à l'équilibre optimal entre le moteur et la tête de ponçage
- Transmission fiable de la puissance et grande flexibilité grâce à l'arbre d'entraînement flexible.

Tarif HT : 862,00 €
709,00 €




Également disponible en kit avec VCE 33L MC au prix de 1 099,00 € HT au lieu de 1 439,00 HT (référence 920043)

Giraffe® GE 6 R-EC + Aspirateur de sécurité VCE 33 L AC Set

Référence 536019

- 1 Giraffe® GE 6 R-EC
- 1 tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extra fin grain 150
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extra fin grain 220
- 1 sac de transport



Prix spécial HT :
1 449,00 €

- 1 aspirateur de sécurité VCE 33 L AC
- 1 L-BOXX® 102
- 1 kit de nettoyage
- 1 flexible d'aspiration antistatique 4 m



Giraffe® GE 6 R-EC

Référence 530900

- 1 Giraffe® GE 6 R-EC
- 1 tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 sac de transport

Tarif HT : 968,00 €
865,00 €



Giraffe® GE 6 X-EC

Référence 530299

- 1 Giraffe® GE 6X-EC
- 1 tête de ponçage excentrique
- 1 sacoche de transport

Tarif HT : 1 076,00 €
949,00 €



Vous trouverez l'abrasif adapté à partir de la page 62.
Vous trouverez d'autres aspirateurs industriels aux pages 34/35 ou sur www.flex-tools.com

Poncer avec le système sur batterie 18 V de FLEX

Ponceuse à une main ergonomique et à faibles vibrations



- Moteur brushless
- Présélection électronique de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- Interrupteur électronique avec fonction d'arrêt rapide
- Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27 mm de diamètre
- Aspiration intégrée de la poussière avec sac filtrant
- Plateau de ponçage auto-agrippant avec système multi-trous

OFFRE !
FLEX 18 pack

OFFRE !
FLEX 18 pack


Caractéristiques techniques

Modèle	ORE 3-150 18-EC	ORE 5-150 18-EC
Dimensions plateau abrasif	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Vitesse de rotation à vide	4 000 - 10 000 tr/min	4 000 - 10 000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	8 000 - 20 000 tr/min	8 000 - 20 000 tr/min
Poids sans batterie	1,23 kg	1,23 kg
Contenu de la livraison	1 sac à poussière 1 adaptateur, court 1 adaptateur, long 1 chargeur CA 18.0-LD 2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah 2 revêtements de protection PS ORE D150 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D150-14 SV P60 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D150-14 SV P80 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D150-14 SV P120 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D150-14 SV P150	1 sac à poussière 1 adaptateur, court 1 adaptateur, long 1 chargeur CA 18.0-LD 2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah 2 revêtements de protection PS ORE D150 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D150-14 SV P60 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D150-14 SV P80 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D150-14 SV P120 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D150-14 SV P150


Référence 535931

Prix Spécial HT 449,00 €

Référence 535932

Prix Spécial HT 449,00 €

18V
Li-Ion
Power System

Accessoire adapté :
Lampe frontale polyvalente
MWL 150 4

(référence 534476)
au prix de 89,00 € HT au lieu de 98,00 € HT.

Vous trouverez plus d'informations
à la page 15 !

Vous trouverez
l'aspirateur industriels
qu vous convient aux
pages 34/35 ou sur
www.flex-tools.com



OFFRE !

FLEX
pack 18



ORE 2-125 18-EC

Ø 125 mm
6 000 - 10 000 tr/min
12 000 - 20 000 tr/min
1,0 kg

- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah
- 2 revêtements de protection PS ORE D125
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D125-8 SV P60
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D125-8 SV P80
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D125-8 SV P120
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D125-8 SV P150



535933

369,00 €

OFFRE !

FLEX
pack 18



OSE 2-80 18-EC

133 x 80 mm
6 000 - 10 000 tr/min
12 000 - 20 000 tr/min
1,0 kg

- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah
- 2 revêtements de protection PS OSE 80x133
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant grain 60
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant grain 80
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant grain 100
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant grain 120
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 238



535126

399,00 €

100 x



2 x



OFFRE !

FLEX
pack 18



ODE 2-100 18-EC

150 x 100 mm
6 000 - 10 000 tr/min
12 000 - 20 000 tr/min
1,0 kg

- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah
- 2 revêtements de protection PS ODE 100x150
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant grain 60
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant grain 80
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant grain 100
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant grain 120
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 238



535127

399,00 €

Le ponçage passe à la vitesse supérieure

Les ponceuses polyvalentes pour les travaux de rénovation. Forme compacte unique, aspiration efficace de la poussière et maniabilité - les ponceuses à une main FLEX avec régulation de vitesse sont désormais disponibles à un prix attractif pour vous permettre de les découvrir.

Caractéristiques techniques

Modèle

Caractéristiques

Dimensions disque de meulage

Vitesse de rotation à vide

Vitesse de cycle à vide

Poids sans batterie

Contenu de la livraison

Référence

Prix Spécial HT

	
Ponceuse excentrique ORE 3-150 EC	Ponceuse excentrique ORE 5-150 EC
   	
▪ Moteur brushless ▪ Vitesse de rotation réglable ▪ Aspiration efficace de la poussière ▪ Avec frein de plateau ▪ Cartouche filtrante résistante aux chocs avec filtre PES remplaçable ▪ Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm ▪ Plateau de ponçage auto-agrippant avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 150 mm	
Ø 150 mm	Ø 150 mm
4 000 - 10 000 tr/min	4 000 - 10 000 tr/min
8 000 - 20 000 tr/min	8 000 - 20 000 tr/min
1,4 kg	1,4 kg
▪ 1 plateau de ponçage auto-agrippant moyen ▪ 1 cartouche microfiltre PES avec filtre ▪ 1 clé à six pans creux, SW 5	▪ 1 plateau de ponçage auto-agrippant moyen ▪ 1 cartouche microfiltre PES avec filtre ▪ 1 clé à six pans creux, SW 5
532020	532021
329,00 €	329,00 €

		
Ponceuse delta ODE 2-100 EC	Ponceuse excentrique ORE 2-125 EC	Ponceuse orbitale OSE 2-80 EC
    		
▪ À faibles vibrations ▪ Moteur brushless ▪ Réglage électronique de la vitesse de rotation sur 4 niveaux ▪ Capuchon pratique de conception ergonomique avec insert SoftGrip ▪ Aspiration efficace de la poussière grâce à l'auto-aspiration intégrée avec la cartouche filtrante		
100 x 150 mm	Ø 125 mm	130 x 80 mm
8 000 - 12 000 tr/min	8 000 - 12 000 tr/min	16 000 - 24 000 tr/min
16 000 - 24 000 tr/min	16 000 - 24 000 tr/min	8 000 - 12 000 tr/min
1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
▪ 1 plateau de ponçage auto-agrippant ▪ 1 cartouche microfiltre PES avec filtre	▪ 1 plateau de ponçage auto-agrippant ▪ 1 cartouche microfiltre PES avec filtre	▪ 1 plateau de ponçage auto-agrippant ▪ 1 cartouche microfiltre PES avec filtre
532017	532018	532019
239,00 €	239,00 €	239,00 €

Vous trouverez l'aspirateur industriel adapté aux pages 34/35. Vous trouverez l'abrasif adéquat à partir de la page 62.

Protection maximale contre la poussière sur le chantier

Épurateur d'air de chantier VAC 800-EC

Regardez la vidéo !



Travailler en dépression dans la zone de travail

Pour éviter que les poussières ne se propagent dans l'environnement en dehors de la zone de travail, il convient d'installer un sas. L'air purifié est alors évacué de la zone de travail au moyen d'un tuyau ou réintroduit dans la zone de travail sous forme d'air purifié.

Ultra-puissant

Réduit considérablement la pollution dans les pièces jusqu'à 100 m² en peu de temps.

Très maniable

Aucun montage nécessaire. Installez, allumez et obtenez de l'air pur. Le remplacement du filtre s'effectue sans outil.

Faibles coûts annexes

S'il est utilisé correctement, le filtre HEPA 14 peut être utilisé pendant un an maximum. L'épurateur d'air VAC 800-EC est spécialement conçu pour un fonctionnement continu et convainc par sa très faible consommation d'électricité.

Mode silencieux

En mode nuit spécial, le niveau de pression acoustique n'est que de 38 dB (A). Cela signifie que le bruit de fonctionnement est inférieur au seuil de perturbation de la concentration et convient donc aussi parfaitement aux salles de classe et autres pièces comparables.

Poids léger

Avec un poids de 7,2 kg seulement, le VAC 800-EC est le plus léger de sa catégorie et peut donc être déplacé facilement.

Construction robuste

Spécialement conçu pour les conditions extrêmes sur chantier. Le VAC 800-EC est particulièrement robuste et convainc par sa longue durée de vie.



Changement de filtre « Top-Change » sans outil

Avec les leviers de serrage rapide faciles à manier. Empêche tout contact inutile avec les cartouches filtrantes usagées.

VAC 800-EC




Référence 532859

- 1 VAC 800-EC
- 1 filtre HEPA H14
- 1 élément préfiltrant G3
- 1 filtre grossier G4
- 1 flexible SH 125x5m C

Prix spécial HT :

849,00 €



Accessoires

Produit	Désignation	CONDITION- NEMENT	Réfé- rence	Tarif HT
Flexibles	SH 125x5m C	1	477672	87,70 €
	SH 125x6m C	1	488186	101,10 €
	SH 205x7,5m C	1	500399	202,30 €
Filtre	Éléments préfiltrants G3 VFE VAC G3	10	477699	38,40 €
	Filtre grossier G4 FE VAC G4	1	477702	36,70 €
	Filtre à charbon actif G4 FE VAC G4 AK	1	477710	83,90 €
	Filtre à poussières fines F7 FE VAC F7	1	477729	63,00 €
	Filtre HEPA 13 FE VAC H13/HEPA	1	477737	236,00 €
	Filtre HEPA 14 FE VAC H14/HEPA	1	488194	254,50 €

Des solutions propres pour votre chantier

La gamme FLEX pour un environnement de travail sûr et propre.

Pour les professionnels qui accordent de l'importance à un environnement de travail propre et sûr, FLEX propose une large gamme de produits : Des aspirateurs polyvalents, des épurateurs d'air compacts et d'autres accessoires utiles pour un chantier sûr. Quel que soit le secteur (construction, rénovation et assainissement, ateliers ou entreprises industrielles), FLEX propose le produit adapté à chaque exigence, à chaque catégorie de poussière. En utilisant les aspirateurs de sécurité et les épurateurs d'air de chantier FLEX, vous contribuez de manière significative à améliorer la sécurité au travail. En effet, vous garantisiez ainsi un contrôle efficace de la poussière ainsi qu'un air propre et sain à respirer sur le chantier ou dans l'atelier.



Vous trouverez plus d'informations sur nos aspirateurs industriels sur www.flex-tools.com



Kit de nettoyage inclus !

Kit de nettoyage inclus !

Kit de nettoyage inclus !



Caractéristiques techniques

Modèle	VC 2 L MC Hip 18.0-EC	VC 6 L MC 18.0	VC 9 L MC 18 RC	VCE 22 L MC 2x18.0	VCE 22 M MC 2x18.0	VC 6 L MC	VC 21 L MC	VCE 22 M MC
Classe de poussière	L	L	L	L	M	L	L	M
Puissance absorbée	-	-	-	-	-	1 200 W	1 000 W	1 200 W
Volume de réservoir	2 L	6 L	9,5 L	21 L	21 L	6 L	20 L	20 L
Tension / Tension de batterie	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	230 V	230 V	230 V
Débit volumique	1 200 l/min	1 400 l/min	1 780 l/min	2 300 l/min	2 300 l/min	2 280 l/min	3 600 l/min	3 700 l/min
Dépression max.	20 400 Pa	12 000 Pa	20 400 Pa	15 200 Pa	15 200 Pa	23 000 Pa	21 000 Pa	24 500 Pa
Surface du filtre	1 250 cm ²	3 000 cm ²	-	3 000 cm ²	3 000 cm ²	3 000 cm ²	3 000 cm ²	3 000 cm ²
Nettoyage du filtre	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel
Longueur de câble	-	-	-	-	-	5,0 m	5,0 m	7,5 m
Dimensions LxlxH en mm	340 x 135 x 290	240 x 200 x 400	440 x 340 x 258	375 x 392 x 530	375 x 392 x 530	300 x 230 x 440	430 x 380 x 506	377 x 387 x 506
Poids	2,0 kg	3,3 kg	4,7 kg	7,2 kg	7,2 kg	4,7 kg	7,4 kg	9,5 kg
Référence	509981	481491	534916	531637	531638	481513	405418	519812
Tarif HT	207,00 €	220,00 €	229,00 €	545,00 €	649,00 €	161,00 €	278,00 €	713,00 €

L

Dust class

M

Dust class

H

Dust class



Disponible également en set avec kit de nettoyage (prix de vente conseillé 795,00 € HT, référence 465674) !

Disponible également en set avec kit de nettoyage (prix de vente conseillé 1 399,00 € HT, référence 446025) !

Kit de nettoyage inclus !

Kit de nettoyage inclus !

Kit de nettoyage inclus !

Kit de nettoyage inclus !

Kit de nettoyage inclus !

Kit de nettoyage inclus !



VCE 22 M MC V VCE 26 L MC VCE 26 H MC VCE 33 L MC VCE 33 L AC VCE 33 M AC VCE 44 L AC VCE 44 M AC VCE 44 H AC VCE 50 WET

M

L

H

L

L

M

L

M

H

-

1 200 W

1 200 W

1 200 W

1 200 W

1 200 W

1 200 W

1 200 W

1 200 W

1 200 W

1 200 W

1 300 W

20 L

25 L

25 L

30 L

30 L

30 L

42 L

42 L

42 L

42 L

50 L

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

3 700 l/min 3 600 l/min 3 600 l/min 4 500 l/min 4 500 l/min 4 500 l/min 4 500 l/min 4 500 l/min 4 500 l/min 4 200 l/min

24 500 Pa 21 000 Pa 21 000 Pa 25 000 Pa 25 000 Pa 25 000 Pa 25 000 Pa 25 000 Pa 25 000 Pa 23 000 Pa

3 000 cm² 3 000 cm² 3 000 cm² 5 000 cm² 5 000 cm² 5 000 cm² 5 000 cm² 5 000 cm² 5 000 cm² -

manuel manuel manuel manuel automatique automatique automatique automatique automatique manuel

7,5 m 7,5 m 7,5 m 7,5 m 7,5 m 7,5 m 7,5 m 7,5 m 7,5 m 7,5 m

377 x 387 x 506 475 x 377 x 526 475 x 377 x 526 565 x 385 x 520 565 x 385 x 565 565 x 385 x 565 565 x 385 x 650 565 x 385 x 650 565 x 385 x 650 500 x 440 x 650

9,5 kg

8,4 kg

8,4 kg

14,5 kg

15,2 kg

15,2 kg

15,2 kg

16,7 kg

17,6 kg

15,0 kg

530920

405426

519820

444103

444111

465682

465690

465704

444197

533349

665,00 €

399,00 €

850,00 €

619,00 €

737,00 €

1108,00 €

884,00 €

1 181,00 €

1 340,00 €

1 118,00 €

VC 6 L MC

Référence 532024

- 1 VC 6 L MC
- 1 flexible d'aspiration Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
- 1 filtre à plis plats classe L
- 1 sac aspirateur en non-tissé classe L
- 1 tube-rallonge
- 1 suceur étroit
- 1 brosse ronde
- 1 brosse plate
- 1 sangle de transport rembourrée
- 1 mécanisme de roulement

5 x



Prix spécial HT :

139,00 €



Accessoires adaptés :
Kit de nettoyage CLE 32 VC 6
(Référence 512621)
49,50 € HT.



VC 21 L MC

Référence 409979

- 1 VC 21 L MC
- accessoires compris
- 1 kit de nettoyage complet
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VC/E 21-26 L VE5

5 x



Prix spécial HT :

219,00 €

VCE 22 M MC pour une utilisation sur les chantiers

Référence 519812

- 1 VCE 22 M MC
- 1 flexible d'aspiration antistatique avec réglage d'air auxiliaire
- 1 kit de nettoyage



Tarif HT : 713,00 €

619,00 €

VCE 22 M MC V pour le secteur automobile

Référence 530920

- 1 VCE 22 M MC V
- 1 flexible d'aspiration antistatique



Tarif HT : 665,00 €

579,00 €

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre VCE 33 / 44

Équipement de base

- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé classe L/M
- 1 sac à déchets PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 2 attaches pour flexible
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VCE L/M
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 102
- 1 kit de nettoyage complet



VCE 33 M AC

Référence 471194

- 1 VCE 33 M AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Prix spécial HT :

899,00 €

VCE 33 L AC

Référence 471186

- 1 VCE 33 L AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Prix spécial HT :

689,00 €

VCE 44 M AC

Référence 471216

- 1 VCE 44 M AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Prix spécial HT :

995,00 €

VCE 44 L AC

Référence 471208

- 1 VCE 44 L AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Prix spécial HT :

775,00 €

Aspirateur de sécurité sur batterie 18 V avec nettoyage manuel du filtre, 20 l

VCE 22 L MC 2x18.0

Référence 531637

- 1 VCE 22 L MC 2x18.0
- 1 flexible d'aspiration avec réglage d'air auxiliaire Ø 32 mm x 4 m
- 1 adaptateur

18V
Li-Ion
Power System



Tarif HT : 545,00 €

499,00 €



VCE 22 M MC 2x18.0

Référence 531638

- 1 VCE 22 M MC 2x18.0
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 adaptateur

18V
Li-Ion
Power System



Tarif HT : 649,00 €

599,00 €





Aspirateur de sécurité VCE 33 M AC-Set + pré-séparateur VCE-PS 25 Cyclone

Référence 535137

- 1 VCE 33 M AC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé classe L/M
- 1 sac à déchets PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 2 attaches pour flexible
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 VCE-PS 25 Cyclone
- 1 set de tuyaux pour préséparateur
- 1 sac à déchets en PE



Prix spécial HT :

999,00 €



Pré-séparateur VCE-PS 25 Cyclone

Référence 533294

- 1 VCE-PS 25 Cyclone
- 1 set de tuyaux pour préséparateur
- 1 sac à déchets en PE



Tarif HT : 292,00-€

259,00 €

Aspirateur à eau puissant avec pompe à eau intégrée


VCE 50 WET



- Avec pompe à eau sale puissante intégrée pour l'élimination des dégâts des eaux sur les chantiers, l'aspiration de grandes quantités de liquide, l'aspiration de réservoirs, l'utilisation en cas d'inondations, pour la rénovation de toitures plates, pour le nettoyage d'étangs de jardin et de piscines. Un sac collecteur de saletés grossières protège le filtre et la pompe du colmatage
- La hauteur d'aspiration maximale atteint jusqu'à 2,3 mètres en mode d'aspiration totale (immersion) et jusqu'à 8 mètres en cas d'aspiration d'un mélange d'eau et d'air (effet de siphon). La distance de refoulement maximale est de 50 mètres pour une différence de hauteur maximale de 3 mètres. Hauteur de refoulement maximale de 9 mètres pour une distance de refoulement de 10 mètres
- Fiable et sûr, même en cas d'utilisation dans un environnement humide, grâce à l'équipement des raccords de tuyaux avec classe de protection IP 68
- Disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le câble
- Avec coupleur C en aluminium et de nombreux accessoires
- Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal
- Réservoir stable avec poignée coquille intégrée pour faciliter le vidage du réservoir



Avec pompe à eau intégrée !



Tarif HT : 1 118,00 €

999,00 €

Référence 533349

- 1 VCE 50 Wet
- 1 flexible C D38, 10 m
- 1 filet filtrant
- 1 suceur étroit, D38, 240 mm
- 1 suceur pour sols humides, D38, 360 mm
- 1 tube d'aspiration D38
- 1 flexible d'aspiration D38, 7 m
- 1 buse de bassin D38, 90 mm



Flexible à eau sale de 10 m avec raccord pour tuyau en C

3, 2, 1 - c'est à moi !

Les mélangeurs professionnels FLEX secouent le marché. Procurez-vous une solution ergonomique optimale pour un mélange propre, puissant et rapide sur le chantier. L'offre découverte idéale pour les peintres, plâtriers ou maçons.



- Pour les mélanges
- Électronique à ondes pleines : avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage en continu de la vitesse de rotation par gâchette d'accélération

Vous trouverez les pâles et accessoires adaptés à la page 71

Mélangeur 1 vitesse 1 010 watts MXE 1000

- Pour les mélanges de max. 40 kg
- Vitesse de rotation à vide 0 - 780 tr/min



Référence 535187

Prix spécial HT :

189,00 €

- 1 mélangeur 1 vitesse MXE 1000
- 1 pale en spirale HP2 120x600 M14

Mélangeur 2 vitesses 1 200 watts MXE 1202

- Pour les mélanges de max. 60 kg
- Interrupteur à 3 niveaux / Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 210 / 325 / 530 tr/min
- Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 320 / 490 / 780 tr/min



Référence 497304

Prix spécial HT :

249,00 €

- 1 mélangeur 2 vitesses MXE 1202
- 1 pale en spirale HP2 140x600 M14

Mélangeur 2 vitesses 1 600 watts MXE 1602

- Pour les mélanges de max. 90 kg



Référence 497312

Prix spécial HT :

325,00 €

- 1 mélangeur 2 vitesses MXE 1602
- 1 pale en spirale HP2 160x600 M14

Mélangeur 2 vitesses sur batterie 18 V avec commutateur de vitesse à 3 niveaux MXE 18.0-EC



- Pour les mélanges de max. 30 kg
- Interrupteur à 3 niveaux / Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 210/325/530 tr/min
- Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 320/490/780 tr/min

Référence 535138

- 1 mélangeur 2 vitesses sur batterie MXE 18.0-EC
- 1 chargeur CA 12/18
- 2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah
- 1 pale en spirale HP2 120x600 M14

Prix spécial HT :

529,00 €



Précision sur toute la ligne



Trépied LKS 65-170 F 1/4 disponible comme accessoire pour 79,00 € HT au lieu de 90,00 € HT (référence 398624)



Laser à lignes croisées ALC 2/1-G/R Nivellement automatique

- Ligne laser horizontale et ligne laser verticale commutables individuellement
- Verres antireflet
- Portée jusqu'à 50 mètres/ jusqu'à 70 mètres avec le récepteur
- Nivellement automatique commutable
- Batterie Li-polymère intégrée

Laser à lignes croisées ALC 3/1-G/R Nivellement automatique

- Avec une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à un angle de 90° plus aplomb (laser rouge), commutables individuellement.
- Portée jusqu'à 50 mètres/ jusqu'à 70 mètres avec le récepteur
- Verres antireflet
- Autonomie de la batterie : plus de 6 heures



Référence 535154

- 1 ALC 2/1-G/R
- 1 support magnétique
- 1 sac de transport
- 1 câble USB
- 1 chargeur USB

Prix spécial HT :
199,00 €

Référence 535155

- 1 ALC 3/1-G/R
- 1 support magnétique
- 1 sac de transport
- 1 câble USB
- 1 chargeur USB

Prix spécial HT :
249,00 €

Télémètre laser ADM 70 G jusqu'à 70 m max.

- Laser vert
- Mesures de longueur, de surface, de volume et indirectes
- Mesure d'angle permanente
- Mémoire jusqu'à 99 valeurs
- Mode de mesure continu
- Bouton Unit/Sound : Silencieux ou avec son
- Écran éclairé à quatre lignes
- Carter protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Filetage de raccordement 1/4" pour trépied
- Fonctionnement possible avec des piles AAA 1,5 V ou sur batterie



Référence 535156

- 1 batterie lithium-ion
- 3 piles AAA 1,5 V
- 1 câble USB vers micro-USB
- 1 sacoche de protection

Prix spécial HT :
119,00 €

Télémètre laser ADM 30 Smart jusqu'à 30 m max.

- Détermination rapide des dimensions en intérieur
- Manipulation facile
- Calcul de la longueur, de la surface et du volume
- Mesure indirecte de la hauteur
- Mode de mesure continu
- Dimensions indiquées commutables en m/mm, pouce/pied
- Batterie intégrée
- Arrêt automatique
- Écran éclairé
- Carter protégé contre la poussière




Référence 504599

- 1 ADM 30 Smart
- 1 dragonne
- 1 câble USB

Tarif HT : 52,00 €
49,00 €

Consigne de sécurité ! Les appareils de mesure laser FLEX répondent à toutes les normes de sécurité internationales. Ils sont conformes à la classe laser 2 ou 2M selon la norme DIN EN 60825-1: 2001-11 (longueur d'onde 635-670 nm, puissance de sortie < 1 mW) et ne présentent aucun risque pour les yeux et la peau s'ils sont utilisés conformément à l'usage prévu. Néanmoins, ne jamais regarder directement le faisceau laser lors de la manipulation des appareils de mesure laser.

Scie à ruban métallique avec bâti pivotant 850 watts SBG 4910



- Utilisable avec une table de scie ou également guidée à la main
- Réglage progressif et sans outil de l'angle de coupe de 0° à 45°
- Guidage du ruban 3 points sur roulement à billes pour une coupe optimale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SBG 4910

Puissance absorbée	850 W
Puissance utile	445 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Longueur du ruban de scie	1 335 mm
Largeur du ruban de scie	13 mm
Épaisseur de ruban de scie	0,65 mm
Réglage angulaire	45°
Longueur de coupe 90°	100 mm
Largeur de coupe 90°	80 mm
Longueur de coupe 45°	68 mm
Largeur de coupe 45°	55 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions LxlxH	640 x 310 x 390 mm
Poids archet de scie	7,9 kg
Poids	18 kg



Référence 535139

- 1 SBG 4910
- 1 butée parallèle
- 4 rubans de scie bimétalliques

Prix spécial HT :

499,00 €

Scie à ruban sur batterie SBE 127 18-EC



- Moteur brushless
- Vitesse de bande réglable
- Changement de ruban de scie sans outil
- Lumière LED intégrée
- Poignée caoutchoutée, ergonomique et antidérapante
- Avec crochet métallique pour une fixation flexible



FLEX pack 18XL


Référence 534517

- 1 SBE 127 18-EC
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 1 batterie Li-ion AP 18/5,0 Ah
- 1 ruban de scie bimétallique
- 1 coffret de transport
- 1 WB SBE 127



Prix spécial HT :
729,00 €

Table de travail WB SBE 127



- Montage facile
- Échelle graduée bien lisible de 0 à 45°
- Comprend un étau stable avec des mâchoires d'insertion
- Avec butée de longueur flexible des deux côtés, jusqu'à 310 mm à droite et 380 mm à gauche
- Si nécessaire, la table peut être montée sur le socle WB 110-260



Scie à onglet radiale sur batterie 18 V SMS 305 18-EC + Socle WB 110-260

- Capacité de coupe : 101 x 330 mm et 92 x 356 mm.
- Protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Dispositif de maintien à serrage rapide
- Lampe LED avec marquage de la ligne de coupe
- Très confortable, compacte et légère
- Avec sécurité de transport et arrêt de traction
- Raccord pour aspirateur externe de 27, 36 mm de diamètre
- Sac collecteur de copeaux pour un travail sans poussière
- Dispositif d'arrêt de broche pour un changement de lame rapide



Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/8,0 Ah



Référence 535130

- 1 SMS 305 18-EC
- 1 lame de scie standard
- 1 support de scie à tronçonner WB 110-260

Prix spécial HT :

1 499,00 €



Scie circulaire sur batterie 18 V TS 92 18-EC + socle pour scie circulaire de table sur batterie WB TS


- Moteur brushless 18 V
- Protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Scie circulaire de table sur batterie ultra-légère
- Travail confortable avec mode automatique CutSense
- Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux



Lampe LED intégrée dans la butée parallèle pour un éclairage optimal de la zone de travail. Rechargeable avec USB-C



Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°



Butée parallèle de haute précision avec système à crémaillère. Les coupes longitudinales sont prises en charge jusqu'à 427 mm à gauche et 780 mm à droite. Réglage très facile et rapide



Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27, 36 mm de diamètre

Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/8,0 Ah



Référence 535129

- 1 TS 92 18-EC
- 1 lame de scie D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ
- 1 carter de protection
- 1 butée parallèle
- 1 butée angulaire
- 1 couteau diviseur
- 1 sécurité antirecul
- 1 poussoir
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur à clipser SAD-C 36 AS
- 1 adaptateur d'aspiration
- 1 clé à molette
- 1 clé à six pans creux SW 5
- 1 socle pour scie circulaire de table sur batterie WB TS



Socle également disponible comme accessoire (référence 532593) au prix de 105,40 € HT.



Prix spécial HT :

1 399,00 €

Scie circulaire portable pour métaux sur batterie 18 V CSM 57 18-EC



FLEX
pack 18

- Sciage précis des métaux sans liquide de refroidissement
- Moteur brushless
- Le frein moteur arrête la lame de scie en 0,5 secondes
- Plateau de guidage réglable sans outil
- Réglage progressif de la profondeur de sciage jusqu'à 57 mm
- Bac collecteur de copeaux qui se vide sans outil
- Lumière LED intégrée



Caractéristiques techniques CSM 57 18-EC

Tension de batterie	18 V
Dépression Vitesse de rotation à vide	4 500 tr/min
Profondeur de coupe	57 mm
Diamètre de lame de scie	150 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Dépression Épaisseur de matériau dans l'acier 800 N/mm ² (acier inoxydable)	8 mm
Poids sans batterie	2,4 kg
Dimensions LxlxH	300 x 200 x 205 mm

Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah



Meuleuse d'angle sur batterie 18 V LBE 125 18.0-EC

FLEX
pack 18

- Moteur brushless
- Démarrage en douceur, blocage du redémarrage, surveillance de la température, protection contre les surcharges, électronique constante CDC
- Le frein électronique arrête l'outil en env. 3 secondes
- Arrêt Kickback
- Protection parfaite contre la poussière
- Zone de préhension extrêmement mince
- Carter de protection réglable sans outil



Référence 535934

- 1 CSM 57 18-EC (dans un emballage carton)
- 1 butée parallèle
- 1 lame de scie à métaux D150x1.3/1.0x20 HW Z=36/0°
- 1 adaptateur pour rail de guidage
- 1 LBE 125 18.0-EC (dans un emballage carton)
- 1 carter de protection pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 carter de protection pour tronçonnage avec clip
- 1 écrou de serrage M 14



Prix spécial HT :
599,00 €

Scie circulaire portable pour métaux sur batterie 18 V CSM 57 18-EC + rail de guidage

FLEX
pack 18



AVEC

sacochette de transport pratique
Rail de guidage GRS 80



Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah



Référence 535935

- 1 CSM 57 18-EC (dans un emballage carton)
- 1 butée parallèle
- 1 lame de scie à métaux D150x1.3/1.0x20 HW Z=36/0°
- 1 adaptateur pour rail de guidage



Prix spécial HT :
519,00 €

Scie circulaire à eau CS 60 WET L'alternative à la petite table de tronçonnage



- Réglage en continu de la profondeur de coupe 0-60 mm
- Coupes d'onglet de 0 - 44 mm
- Marquage de la coupe sur la percée de guidage de 0°/30°/45°
- Alimentation en eau
- Raccord rapide pour flexible à eau 1/2"
- Disjoncteur de sécurité PRCD intégré dans le câble



Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°



Moteur à haut rendement : ultra-puissant, pour la découpe dans la pierre et le fraisage de joints




Référence 531029

- 1 scie circulaire à eau CS 60 WET
- 1 clé pour changement d'outil
- 1 butée parallèle
- 1 L-BOXX® 238
- 1 disque de tronçonnage diamanté avec bord segmenté

Prix spécial HT :

949,00 €

AVEC
Rail de guidage
GRS 160



Scie circulaire sur batterie 18 V avec carter pendulaire CS 68 18-EC

FLEX
pack **18XL**

- Moteur brushless
- Protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Graduation angulaire de 0° à 56°
- Préréglage angulaire de 22,5° / 45° et 56°
- Raccord pour aspirateur externe de 27, 36 mm de diamètre
- Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux
- Le frein moteur arrête la lame de scie en 2 secondes
- Lumière LED intégrée



Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/8,0 Ah



AVEC
Rail de guidage
GRS 160



Référence 535131

- 1 scie circulaire sur batterie CS 68 18-EC
- 1 lame de scie circulaire standard D190
- 1 butée parallèle
- 1 sac à poussière
- 1 L-BOXX® 374



Prix spécial HT :

899,00 €



Marteau perforateur universel CHE 2-28 R SDS-plus TC



- Marteau perforateur et burineur de 800 watts
- Perforation avec fonction de marteau
- Dépression Plage de perforation max. 28 mm dans le béton
- Arrêt de pivotement pour buriner
- Rotation droite/gauche
- Butée de profondeur de perçage pour un travail précis
- Gâchette d'accélération et fonction de service en continu



Marteau perforateur combiné 4 kg CHE 4-32 R SDS-plus




- 900 watts
- Mandrin amovible sans outil
- Arrêt de pivotement pour buriner
- Dépression Plage de perforation max. 32 mm
- Système d'outils à changement rapide SDS-plus
- Commutateur à quatre fonctions
- Interrupteur d'accélération
- Poignée supplémentaire avec butée de profondeur



Xtreme
PLUS

AVEC
set de 7 pièces
de haute qualité
avec 4 taillants



Marteau piqueur DH 5 SDS-max



- Poignée arrière amortissant les vibrations
- Poignée latérale, orientable sur les plans radial et axial
- Puissance 1 050 watts
- Nombre de coups 3 500/min
- 12 réglages du burin
- Dépression Force de frappe (selon EPTA) 6,7 J
- Poids 5,4 kg



Xtreme

AVEC
kit de
3 burins



Référence 533851

- 1 CHE 2-28 R SDS-plus
- 1 poignée
- 1 mandrin SDS-plus
- 1 butée de profondeur de perçage
- 1 coffret de transport



Prix spécial HT :

179,00 €

Référence 534506

- 1 CHE 4-32 R SDS-plus
- 1 poignée
- 1 mandrin à serrage rapide avec arrêt de rotation Ø 1,5-13 mm
- 1 mandrin SDS-plus
- 1 butée angulaire
- 1 L-BOXX® TK-L 238



Prix spécial HT :

449,00 €

Référence 534507

- 1 DH 5 SDS-max
- 1 poignée
- 1 tube de graisse
- 1 coffret de transport

Prix spécial HT :

525,00 €

Vous trouverez d'autres forets et burins à partir de la page 58.

Ponceuse béton à variateur LDE 16-8 125R, Kit 28

- Électronique avec maintien constant de la vitesse de rotation, démarrage progressif, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Moteur à haut rendement fiable de 1 600 watts
- Vitesse de rotation à vide réglable en continu de 4 500 à 7 800 tr/min
- Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Carter de protection avec segment pivotant pour le ponçage jusqu'au mur
- Poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu
- Raccordement du flexible par clip FLEX pour un raccord à cran Ø 32 mm inclus dans l'équipement de base
- Dispositif d'arrêt de broche encastré pour éviter tout actionnement imprévu
- Idéale pour le traitement des murs, plafonds et sols. Travail efficace et économique grâce à une adaptation optimale de la machine et du plateau de ponçage



Référence 920367

- 1 LDE 16-8 125 R
- 1 disque diamanté Ø 125 mm
- 1 plateau velcro Ø 125 mm
- 1 pad diamant Ø 125 mm
- 1 carter d'aspiration avec couronne de brossage
- 1 poignée étrier
- 3 attaches pour câble
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 1 clé à ergots
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238

Tarif HT : 902,00 €

734⁰⁰ €



Puissante ponceuse à rénover de 1 800 watts pour surfaces, 150 mm LD 18-7 150 R, Kit 28

- Bague en caoutchouc souple avec anneau métallique résistant à l'usure
- Dispositif d'aspiration protégeant contre la poussière abrasive
- Démarrage progressif pour démarrer en toute sécurité
- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- Manchon d'aspiration Ø extérieur 32 mm
- Convient parfaitement pour le décapage de grandes surfaces
- Hauteurs des plateaux de ponçage adaptés comprises entre 22 mm et 28 mm
- Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu



Référence 920257

- 1 LD 18-7 150 R
- 1 disque diamanté Ø 150 mm
- 1 carter d'aspiration Ø 150 mm
- 1 poignée étrier
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 3 attaches pour câble
- 1 coffret de transport

Tarif HT : 949,00 €

838,00 €



RETECFLEX Rabot béton RE 16-5 115, kit de tête de fraisage pointue + PKDFLEX90

- Système d'outils à usage universel qui peut être adapté à de nombreuses applications de rénovation et de modernisation. Compact, maniable et convient idéalement pour le traitement de petites surfaces ou des bords de grandes surfaces
- Présélection de la vitesse de rotation, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Arrêt Kickback
- Transmission spéciale : démultiplication de transmission spéciale pour un couple élevé dans la plage des bas et moyens régimes
- Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu
- Système de clipsage FLEX. Aucun adaptateur ou raccord de réduction requis
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- Dispositif d'arrêt de broche



Référence 920330

- 1 RE 16-5 115
- 1 tête de fraisage pointue
- 1 carter d'aspiration Ø 115 mm pour le ponçage avec couronne de brossage
- 1 table de support pour le fraisage Ø 80 mm
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant Ø 115/M14
- 1 kit de meules corindon Ø 115
- 1 poignée étrier
- 1 clé polygonale, SW 13
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 3 vis de fixation, M8
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238

Tarif HT : 1 104,00 €

954,00 €



2 disques diamantés Turbo-Jet Ø 125 mm

Plateau de ponçage Turbo-Jet avec un taux d'élimination optimal. Le grand nombre de segments diamantés garantit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant. Idéal pour le ponçage de surface sur des substrats minéraux.

Référence 535936

- 2 Turbo-Jet II D125 22,2

Prix spécial HT :

149,00 €



Vous trouverez l'aspirateur industriel adapté aux pages 34/35 ou sur www.flex-tools.com



Meuleuse d'angle 2 600 watts L 26-6 230 TK-S

Ø 230



- Démarrage progressif, verrouillage anti-redémarrage, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Arrêt Kickback
- Poignée SoftVib, montage en trois positions
- Poignée arrière orientable de 90° vers la droite et vers la gauche



Référence 466239

- 1 L 26-6 230 TK-S
- 1 coffret de transport
- 1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M 14
- 1 disque de tronçonnage diamanté pour béton standard Ø 230 mm

Tarif HT : 337,00-€
289,00 €

Meuleuse d'angle 2 200 watts L 2200 230

Ø 230

+ carter d'aspiration DCG AG 230

- Carter du moteur et du mécanisme robuste
- Poignée arrière avec revêtement souple
- Interrupteur avec blocage de la mise en marche et arrêt
- Verrouillage anti-redémarrage
- Démarrage progressif
- Carter de protection réglable sans outil



Référence 534511

- 1 L 2200 230
- 1 carter de protection Ø 230 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots
- 1 carter d'aspiration DCG AG 230

Prix spécial HT :
289,00 €

3 disques de tronçonnage diamantés pour béton standard, Ø 230 mm

Disque de tronçonnage universel rapide et durable, convient pour le béton et la pierre.



Référence 534512

- 3 D-TCS S 230x22,2

Prix spécial HT :
89,00 €

Meuleuse d'angle 900 watts LE 9-11 125 L-BOXX®

Ø 125



- Maintien constant de la vitesse de rotation, réglage de la vitesse de rotation, démarrage progressif, verrouillage anti-redémarrage, protection contre les surcharges
- Réglage de la vitesse variable (6 niveaux)
- Forme compacte, étroite et ergonomique
- Arrêt Kickback
- Carter de protection réglable sans outil



Référence 535937

- 1 LE 9-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 carter de protection pour tronçonnage clip Ø 125 mm
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136

Prix spécial HT :

159,00 €

AVEC
Écrou de serrage rapide
FixTec M 14



AVEC
10 disques à tronçonner pour acier Xtreme



Meuleuse d'angle 1 700 watts LBE 17-11 125

Ø 125

Vitesse de rotation variable



- Vitesse de rotation variable de 2 800 à 11 500 tr/min
- Étanchéité efficace à la poussière
- Le frein mécanique arrête l'outil en 3,5 secondes
- Carter de protection réglable sans outil
- Interrupteur à glissière verrouillable
- Poignée SoftVib avec clé pour écrou de serrage intégrée et amortissement des vibrations



Référence 535938

- 1 LBE 17-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 carter de protection pour tronçonnage clip Ø 125 mm
- 1 poignée SoftVib
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14

Prix spécial HT :

219,00 €

AVEC
Écrou de serrage rapide
FixTec M 14



Meuleuses d'angle 2 200 / 850 watts L 2200 230 / L 850 125

Meuleuse d'angle 2 200 watts L 2200 230

- Dépression Ø max. de la meule 230 mm
- Vitesse de rotation à vide 6 500 tr/min
- Puissance absorbée 2 200 watts
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 64 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 5,8 kg

Meuleuse d'angle 850 watts L 850 125

- Dépression Ø max. de la meule 125 mm
- Vitesse de rotation à vide 12 000 tr/min
- Puissance absorbée 850 watts
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 40,3 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 1,8 kg

Référence 533121

- 1 L 2200 230
- 1 L 850 125
- 1 coffret de transport

Tarif HT : 281,00 €

219,00 €

Également disponible en coffret comprenant
L 2200 230 et L 1100 125
(référence 532779) au prix de 235,00 € HT au lieu de
304,00 € HT.



Ø 230

Ø 125

Une performance incroyable !

**Meuleuse d'angle puissante et fiable
2 000 watts avec moteurs brushless
125 mm et 150 mm**





Interrupteur à palette disponible uniquement sur le modèle LBP 20-11 125-EC



Ceillet pour sangle de sécurité disponible uniquement sur le modèle LBP 20-11 125-EC

Interrupteur à glissière sur le dessus pour gauchers et droitiers

moteur EC puissant de 2 000 watts. Longévité. Efficacité.

Dispositif d'arrêt de la broche pour faciliter le changement d'outil



Renforcements en caoutchouc pour une prise en main sûre

Poignée latérale anti-vibrations Réduit les vibrations

Circonférence de préhension plus petite (205 mm)



Réglage de la vitesse par des touches (uniquement pour les modèles à vitesse de rotation variable)



Grille de protection métallique (amovible) pour une meilleure protection contre la poussière



Caractéristiques techniques

Modèle	LB 20-11 125-EC	LBE 20-11 125-EC	LBP 20-11 125-EC	LBE 20-8 125-EC INOX	LBE 20-10 150-EC
Diamètre de l'outil max. en mm	125	125	125	125	150
Type d'interrupteur	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur à palette	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière
Puissance en watts	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Vitesse variable tr/min.	-	3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 000 / 7 500 / 9 400 (11 000)	-	3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 000 / 7 000 / 7 800	3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 000 / 7 500 / 8 500 (10 000)
Diamètre de l'outil Vitesse tr/min.	11 000	11 000	11 000	7 800	10 000
Vitesse à vide (niveau 6) tr/min	9 400	9 400	9 400	7 500	8 500
Longueur en mm	350	350	350	350	350
Poids avec câble en kg	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Référence	534017	534016	534018	534019	534020
Tarif ^{HT}	331,00 €	351,00 €	351,00 €	351,00 €	351,00 €
	289,00 €	309,00 €	309,00 €	309,00 €	309,00 €

La gamme FLEX pour le secteur automobile

Que ce soit pour la préparation professionnelle des véhicules, la carrosserie ou les mécaniciens, FLEX fait figure de référence en matière de qualité et d'efficacité grâce à sa gamme complète de produits pour le secteur automobile.

Également disponible en kit avec chargeur et 2 batteries 18/5,0 Ah (au prix de 669,00 € HT au lieu de 746,00 € HT, référence 534654) !

Également disponible en kit avec chargeur et 2 batteries 18/5,0 Ah (au prix de 669,00 € HT au lieu de 735,00 € HT, référence 534662) !

Également disponible en kit avec chargeur et 2 batteries 18/5,0 Ah (au prix de 669,00 € HT au lieu de 746,00 € HT, référence 534658) !

Également disponible en kit dans L-BOXX® avec chargeur et 2 batteries 12/2,5 Ah (au prix de 459,00 € HT au lieu de 514,00 € HT, référence 532268) !



Caractéristiques techniques

Modèle	Polisseuse à rotation sur batterie PE 2 18-EC	Polisseuse excentrique sur batterie à rotation libre XFE 2 15 18-EC	Polisseuse excentrique sur batterie à rotation forcée XCE 2 8 18-EC	Polisseuse sur batterie rotative et excentrique à rotation libre PXE 80 12-EC
Caractéristiques	- Aussi performante qu'une polisseuse filaire pendant toute la durée de fonctionnement de la batterie - Moteur brushless - Vitesse de rotation réglable - Démarrage progressif - Entraînement haute performance	- Moteur brushless - Vitesse de rotation réglable - Démarrage progressif - Entraînement haute performance - L'intégration d'aimants stabilise la course du plateau et évite un long temps d'arrêt du plateau	- Moteur brushless - Vitesse de rotation réglable - Démarrage progressif - Entraînement haute performance - Un engrenage extérieur permet un entraînement forcé en rotation avec un mouvement excentrique simultané	- Moteur brushless - Démarrage progressif - Système de changement rapide sans outil, pour le remplacement des types d'entraînement 4 niveaux de vitesse, affichage par LED
Tension	18 V	18 V	18 V	12 V
Diamètre de l'outil Taille du plateau support	150 mm	150 mm	150 mm	75 mm
Diamètre de l'outil Taille du corps de polissage				80 mm
Vitesse de rotation à vide	(110) 550 - 1 800 tr/min	1 350 - 4 350 tr/min	225 - 700 tr/min	400-2 000/-3 000/-4 000/-5 800 tr/min
Vitesse de cycle à vide		2 700 - 8 700 tr/min	2 700 - 8 700 tr/min	800-4 000/-6 000/-8 000/-11 600 tr/min
Course		15 mm	8 mm	3 / 12 mm
Dimensions LxIxH	407 x 72 x 108 mm	388 x 125 x 126 mm	388 x 125 x 126	265 x 65 x 95 mm
Poids sans batterie	2,1 kg	2,1 kg	2,0 kg	0,6 kg
Contenu de la livraison	1 plateau auto-agrippant amorti, M 14 Ø 150 mm	1 plateau auto-agrippant spécial amorti Ø 150 mm	1 plateau auto-agrippant spécial amorti Ø 150 mm	
Référence	534653	534661	534657	532267
Tarif HT	474,00 €	463,00 €	474,00 €	268,00 €
	439,00 €	439,00 €	439,00 €	245,00 €



Vous trouverez d'autres produits automobiles et les accessoires correspondants sur www.flex-tools.com



**Polisseuse à vitesse variable
PE 2 14-EC**

- Puissant moteur de 1 400 watts
- Présélection de la vitesse en continu
- Tête d'engrenage plate
- Interrupteur d'accélération
- Transmission spéciale pour réduire le bruit

1 400 W

150 mm

150 mm

550 - 1 800 tr/min

2,3 kg

- 1 plateau auto-agrippant amorti M14 Ø 150 mm

532985

549,00-€

485,00 €

**Polisseuse avec interrupteur d'accélération
PE 14-3 125**

- Grâce à la plage de vitesses, cette machine est idéale pour travailler à la perfection avec des corps de polissage de 80 à 160 mm de diamètre maximum
- Présélection de la vitesse en continu
- Interrupteur d'accélération

1 400 W

125 mm

160°mm

1 100 - 3 700 tr/min

375 x 84 x 120 mm

2,2 kg

- 1 poignée

406813

408,00-€

362,00 €

**Polisseuse excentrique à rotation libre
XFE 2 15 14-EC**

- Course de polissage de 15 mm pour un rendement élevé
- Entraînement à roue libre pour la finition sans hologramme
- Interrupteur d'accélération
- Grande stabilité de marche grâce à la masse d'équilibrage

1 400 W

150 mm

150 mm

1 350 - 4 350 tr/min

2 700 - 8 700 tr/min

15 mm

2,3 kg

- 1 plateau auto-agrippant spécial amorti Ø 150 mm

532987

497,00-€

439,00 €

**Polisseuse excentrique à rotation forcée
XCE 2 8 14-EC**

- Course de polissage de 8 mm à entraînement forcé pour une forte abrasion, sans hologramme
- Interrupteur d'accélération pour un démarrage lent en douceur
- Puissant moteur de 1 010 watts

1 400 W

150 mm

150 mm

225 - 700 tr/min

2 700 - 8 700 tr/min

8 mm

2,2 kg

- 1 plateau auto-agrippant spécial amorti Ø 150 mm

532986

497,00-€

439,00 €

STACK PACK™

Votre atelier mobile pour une flexibilité maximale !

Découvrez le STACK PACK™, le système de boîte à outils ultime pour les professionnels ! Plus besoin de transporter péniblement vos outils d'un chantier à l'autre : avec ce chariot à outils modulaire, vous transportez votre matériel de manière sûre et organisée. Grâce au système de coffret de transport empilable, vos outils sont toujours à portée de main et parfaitement rangés.

Que vous soyez menuisier avec une vaste collection d'outils pour le travail du bois, un électricien qui doit ranger des câbles, des commutateurs et des prises ou un plombier qui a besoin d'un rangement sûr pour les pinces et les robinets, le STACK PACK™ facilite l'organisation des outils et assure un rangement efficace des outils sur le chantier. Les peintres et les vernisseurs profitent également de cette solution de transport flexible pour transporter en toute sécurité les outils électriques, pinceaux et accessoires d'un chantier à l'autre.



Vous trouverez plus d'informations sur STACK PACK™ sur www.flex-tools.com



Le pack polyvalent pour toutes les situations

TK-L SP SET-1

STACK PACK™

Set avantageux 1 composé de

- Boîte roulante TK-L SP RB
- Boîte moyenne TK-L SP MB
- Grande boîte d'organisation TK-L SP BO

Référence 531461

Tarif HT : 421,00 €

349,00 €

Désormais disponible à prix avantageux !



FLEX STACK PACK™



Le pack organisateur en set avantageux

TK-L SP SET-2

STACK PACK™

Set avantageux 2 composé de

- Chariot TK-L SP RD
- Boîte à tiroirs TK-L SP 3DB
- Boîte à tiroirs TK-L SP 2DB
- Plan de travail TK-L SP WT

Référence 533247

Tarif HT : 580,00 €

499,00 €



**Désormais
disponible à
prix avanta-
geux !**

FLEX STACK PACK™

Boîte roulante TK-L SP RB

- Pneus robustes Ø 23 cm
- Capacité de chargement 110 kg
- Crochet universel
- Poignée amovible
- Bac à accessoires amovible inclus
- Vérins à gaz

Référence 531464

Tarif HT : 307,60 €

259,00 €



Boîte moyenne TK-L SP MB

- Capacité de chargement 63 kg
- Bac à accessoires amovible inclus
- Poignée télescopique renforcée en métal
- Vérins à gaz

Référence 531465

Tarif HT : 170,90 €

149,00 €



Boîte à tiroirs TK-L SP 3DB

- 3 tiroirs à verrouillage automatique, séparateurs inclus
- Rails en acier robustes
- Capacité de chargement 32 kg

Référence 533239

Tarif HT : 356,40 €

309,00 €



Boîte à tiroirs TK-L SP 2DB

- 2 tiroirs à verrouillage automatique, séparateurs inclus
- Rails en acier robustes
- Tiroir inférieur surdimensionné
- Capacité de chargement 32 kg

Référence 533240

Tarif HT : 340,10 €

299,00 €



Boîte de rangement TK-L SP CB

- Porte à verrouillage automatique
- Grand espace de rangement
- Fermetures rapides
- Capacité de chargement 32 kg

Référence 533241

Tarif HT : 291,40 €

249,00 €





Plaque d'adaptation SP-MAP

Pour fixer toutes les boîtes courantes sur le système STACK PACK™. Avec la plaque d'adaptation, les boîtes STACK PACK™ peuvent être combinées avec les boîtes système suivantes : Metabo/metaBOX, Makita/MakPac, FLEX/L-Boxx, Festool/Systainer, DeWalt/Tstak, Bosch/L-Boxx.

Référence 534077

Tarif HT :

69,00 €



Top Box TK-L SP TB

- Capacité de chargement 50 kg
- Quatre bacs à accessoires avec séparateurs inclus

Référence 531466

Tarif HT: 128,70 €

109,00 €



Caisse TK-L SP C

- Fermetures rapides
- Prête pour les accessoires
- Capacité de chargement 32 kg
- Protection contre les chocs

Référence 533238

Tarif HT: 105,80 €

95,00 €



Boîte profonde TK-L SP DO

- Fermetures rapides
- Compartiments profonds avec séparateurs amovibles
- Capacité de chargement 27 kg

Référence 533242

Tarif HT: 161,20 €

139,00 €



Grande boîte d'organisation TK-L SP BO

- Capacité de chargement 22 kg
- Huit bacs à accessoires avec séparateurs inclus

Référence 531467

Tarif HT: 112,40 €

99,00 €



Petite boîte d'organisation TK-L SP SO

- Capacité de chargement 11 kg
- Couvercle clair transparent
- Quatre bacs à accessoires avec séparateurs inclus

Référence 531468

Tarif HT: 63,60 €

55,00 €



Chariot TK-L SP RD

- Déplacer sans effort des caisses STACK PACK™ chargées
- Roues robustes et pivotantes à 360° pour une mobilité maximale
- Capacité de charge jusqu'à 110 kg

Référence 533246

Tarif HT: 161,20 €

139,00 €



Plan de travail TK-L SP WT

- Plateau en contreplaqué 3/4", renouvelable
- Compartiments de rangement inclus
- Supports pour les outils
- Crochets pliables

Référence 533245

Tarif HT: 96,10 €

85,00 €



Petite sacoche TK-L SP TP

- Crochet et clip métallique
- Matériau en polyester de qualité
- Double paroi avec 6 poches

Référence 533244

Tarif HT: 53,00 €

49,00 €



Sacoche à outils TK-L SP TT

- Poignée pivotante simple
- Sangle de transport rembourrée
- Matériau en polyester de qualité
- 44 poches et compartiments

Référence 533243

Tarif HT: 177,40 €

155,00 €



Enrouleur de câble TKH KW

Référence 531472

Tarif HT

31,10 €



Support de niveau à bulle TKH ADL

Référence 531469

Tarif HT

31,10 €



Rails du porte-outil côté TKH WS

Référence 531471

Tarif HT

65,10 €



Forets, embouts et plus encore



Forets à carrelage/verre

Type	Description	Ø mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Référence	Tarif HT
	TD D4x 10/60 NOUVEAU	4,0	60	10	535051	5,00 €
	TD D5x 11/70	5,0	70	11	535052	5,50 €
	TD D6x 13/75	6,0	75	13	535053	5,80 €
	TD D8x 14/80	8,0	80	14	535054	6,50 €
	TD D10x 15/100	10,0	100	15	535055	8,20 €
	TD D12x 18/100	12,0	100	18	535056	10,70 €
	TD D4-10 Set VE5	Forets à carrelage/verre avec plaque de carbure de tungstène pour un perçage préalable de grande précision. Des résultats de perçage optimaux à faible vitesse avec un refroidissement suffisant. Convient pour le verre, le carrelage, la céramique, le verre miroir et la porcelaine.				535057 26,00 €
	NOUVEAU	Contient 1 foret Ø 4x60, 5x70, 6x75, 8x80 und 10x100				

Forets à métaux

Xtreme **Xtreme PLUS**

Type	Description	Ø mm	Référence	Tarif HT
	Set D-M D1-10 HSS-G VE19	Jeu de forets HSS G 19 pièces DIN 338 : Ø 1-10 x 0,5	Ø 1-10 x 0,5 mm	534072 34,40 €
	Set D-M D1-13 HSS-G VE25	Jeu de forets HSS G 25 pièces DIN 338 : Ø 1-13 x 0,5	Ø 1-13 x 0,5 mm	534073 69,90 €
	Set D-M D1-10 HSS-Co VE19	Jeu de forets HSS Co 19 pièces DIN 338 : Ø 1-10 x 0,5	Ø 1-10 x 0,5 mm	534075 84,10 €
	Set D-M D1-13 HSS-Co VE25	Jeu de forets HSS Co 25 pièces DIN 338 : Ø 1-13 x 0,5	Ø 1-13 x 0,5 mm	534076 176,40 €

Forets

Type	Description	Ø mm	Longueur totale mm	Référence	Tarif HT
	HD 4-C D5-12 Set SDS-plus Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	5	110	533610	66,30 €
		6	110		
		8	110		
		6	160		
		8	160		
		10	160		
		12	160		
	CH/HD 4-C Set SDS-plus Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus Burin plat SDS-Plus Xtreme Burin pointu SDS-Plus Xtreme	5	110	533611	50,00 €
		6	110		
		6	160		
		8	160		
		10	160		
	CH/HD 2-C Set SDS-plus Marteau perforateur 2 taillants SDS-plus Xtreme Burin plat SDS-plus Xtreme Burin pointu SDS-plus Xtreme	5	110	533612	39,80 €
		6	110		
		6	160		
		8	160		
		10	160		
	HD 2-C D5-10 Set SDS-plus Marteau perforateur 2 taillants SDS-Plus Xtreme	5	110	414026	28,40 €
		6	110		
		6	160		
		8	160		
		10	160		
	HD 4- C Set 1 SDS-max VE4 Marteau perforateur 4 taillants SDS-Max Xtreme Plus	16	540	533717	349,00 €
		18	540		
		20	520		
		22	520		
		18	540		
	HD 4- C Set 2 SDS-max VE4 Marteau perforateur 4 taillants SDS-Max Xtreme Plus	20	520	533718	399,00 €
		22	520		
		32	570		
		16	540		
	HD 4- C Set 3 SDS-max VE5 Marteau perforateur 4 taillants SDS-Max Xtreme Plus	18	540	533719	449,00 €
		20	520		
		22	520		
		25	520		
		25	520		

Forets



Type	Description	Ø mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Référence	Tarif HT
HD 4-C D5x 50/110 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	5,0	110	50	533566	8,20 €
HD 4-C D6x 50/110 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,0	110	50	533567	8,20 €
HD 4-C D8x 50/110 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	110	50	533568	9,20 €
HD 4-C D5x 100/160 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	5,0	160	100	533569	8,40 €
 HD 4-C D5,5x 50/110 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	5,5	110	50	535533	9,30 €
 HD 4-C D5,5x 100/160 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	5,5	160	100	535534	9,50 €
 HD 4-C D5,5x 150/210 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	5,5	210	150	535535	14,40 €
HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,0	160	100	533570	8,40 €
HD 4-C D6,5x 100/160 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,5	160	100	533571	10,50 €
HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	160	100	533572	9,40 €
HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	10,0	160	100	533573	11,10 €
HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	12,0	160	110	533574	13,50 €
HD 4-C D6x 150/210 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,0	210	150	533575	12,70 €
HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	210	150	533576	11,20 €
HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	10,0	210	150	533577	13,20 €
HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	12,0	210	160	533578	15,70 €
HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	14,0	210	160	533579	23,10 €
HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	16	210	160	533580	30,20 €
HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,0	260	200	533581	15,00 €
HD 4-C D6,5x 200/260 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,5	260	200	533582	18,00 €
HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	260	200	533583	14,20 €
HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	10,0	260	200	533584	16,90 €
HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	12,0	260	210	533585	20,30 €
HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	14,0	260	210	533586	25,40 €
HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	16,0	260	210	533587	32,60 €
HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	18,0	250	200	533588	44,70 €
HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	20,0	250	200	533589	48,90 €
HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	310	250	533590	20,20 €
HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	10,0	310	250	533591	20,20 €
HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	12,0	310	260	533592	23,30 €
HD 4-C D14 260/310 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	14,0	310	260	533593	29,40 €
HD 4-C D16 260/310 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	16,0	310	260	533594	37,70 €
HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	460	400	533595	33,20 €
HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	10,0	450	390	533596	28,50 €
HD 4-C D12x 400/450 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	12,0	450	400	533597	34,60 €
HD 4-C D14x 400/450 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	14,0	450	400	533598	42,80 €
CH-PO 250 SDS-plus	Burin pointu SDS-plus Xtreme	-	250		533599	7,70 €
CH-FL 20x250 SDS-plus	Burin plat SDS-plus Xtreme	20	250		533600	7,70 €
CH-SC 40x250 SDS-plus	Burin bêche SDS-plus Xtreme	40	250		533601	10,80 €
CH-TI 40x250 SDS-plus	Burin à carrelage coudé SDS-plus Xtreme	40	250		533602	15,90 €
CH-PO 250 SDS-max	Burin pointu SDS-Max Xtreme	-	400		533603	15,90 €
CH-FL 25x400 SDS-max	Burin plat SDS-Max Xtreme	25	400		533604	15,90 €
CH-SC 50x400 SDS-plus	Burin bêche SDS-Max Xtreme	50	400		533605	19,90 €
CH-TI 50x300 SDS-plus	Burin à carrelage SDS-Max Xtreme	50	300		533606	52,10 €
CH SET SDS-max VE2	Kit de burins SDS-max : burins pointu/plat Xtreme	400	2 pièces		533607	35,70 €
CH SET SDS-max VE3	Kit de burins SDS-max : burins pointu/plat/large Xtreme	400	3 pièces		533608	40,80 €
CH SET SDS-plus VE3	Kit de burins SDS-plus : burins pointu/plat/large Xtreme	250	3 pièces		533609	23,50 €

Sets d'embouts



	Catégorie	Type	Longueur totale mm	Référence	Tarif HT
	+	DB Bulk PH2 (25 pièces)	25	530489	12,50 €
		DB Bulk PH2 (15 pièces)	50	534158	18,40 €
		DB Bulk PZ2 (25 pièces)	25	534550	12,50 €
		DB Bulk PZ2 (15 pièces)	50	534551	18,40 €
	*	DB Bulk T10 (25 pièces)	25	534154	12,50 €
		DB Bulk T15 (25 pièces)	25	534155	12,50 €
		DB Bulk T20 (25 pièces)	25	530490	12,50 €
		DB Bulk T25 (25 pièces)	25	530491	12,50 €
		DB Bulk T30 (25 pièces)	25	530492	12,50 €
		DB Bulk T40 (25 pièces)	25	530493	12,50 €
		DB Bulk T20 (15 pièces)	50	534156	18,40 €
		DB Bulk T25 (15 pièces)	50	534157	18,40 €
		DB Bulk T30 (15 pièces)	50	534552	18,40 €

Gros conditionnement !

	Produit	Contenu du set	Accessoires	Référence	Tarif HT
	Set de 45 embouts DB 45	25 mm : PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (2x), PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 (2x) H3, H4, H5, H6, SL4, SL5, SL5.5, SL6, T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (3x) T40	Porte-embouts magnétique 60 mm Adaptateur 1/4" sur 1/2" Clé à douille 6/8 mm et 1/2" Douilles à choc Ø 10/13 mm, longueur 78 mm	535105	54,60 €
		50 mm : T25, T30, T40, PH2 (2x), H5			
	Set de 41 embouts DB 41	25 mm : PH1, PH2 (x2), PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20(x2), T25(x3), T30(x3), T40(x3)	Clé à douille 8/10/13 mm. Porte-embouts universel résistant aux chocs, magnétique 77 mm et 152 mm	530494	53,30 €
		50 mm : T10, T15, T20(x2), T25(x3), T30(x3), T40(x3)			
	Sets de 31 embouts DB 31	25 mm : PH1, PH2 (x2), PH3 ; PZ1, PZ2 (x2), PZ3, H4, H5, H6, T10(x3), T15(x3), T20(x4), T25(x4), T30(x3), T40(x2)	Porte-embouts universel résistant aux chocs, magnétique, 60 mm	533103	23,60 €
	Sets de 15 embouts DB 15	50 mm : T20, T25(x2), T30, T40, PH2	Clé à douille 7/8/10 Porte-embouts universel résistant aux chocs, magnétique, 60 mm Forets multimatériaux Ø4x100, Ø5x100, Ø 6x100, Ø 8x120 mm, Ø 10x 120 mm	534463	39,00 €

Jeux de douilles à choc

	Produit	Contenu du set	Référence	Tarif HT
	Jeu de douilles à choc Jeu IPS D17-21 1/2"	Jeu de douilles à choc automobiles sur mesure pour visseuse à percussion, spécialement adapté aux jantes en aluminium avec protection PET contre les rayures. Fabriqué en acier allié de haute qualité, très durable et résistant. Avec un code couleur pour faciliter l'identification des tailles. Boîte adaptée au système STACK PACK™, empilable l'une sur l'autre.	534706	45,20 €
		Contenu : Ø 17, 19, 21 mm, taille 1/2 pouce.		
	Jeu de douilles à choc Jeu IPS D10-19 1/2"	Jeu de douilles à choc sur mesure avec boîtier à paroi mince, idéal pour les espaces de travail restreints avec des douilles de 1/2 pouce. Fabriqué en acier au chrome-molybdène de haute qualité, donc particulièrement résistant aux couples élevés. Les coins à rayon en 6 points assurent un maintien sûr sans glissement ni rupture. Boîte adaptée au système STACK PACK, empilable l'une sur l'autre.	534707	52,00 €
		Contenu : Ø 10, 11, 13, 15, 17, 19 mm, longueur 35 mm et un adaptateur de 1/4 E6.3 à 1/2 pouce		

Pour la touche finale



Kits de démarrage abrasifs Ø 125 mm



Produit	Type/Grain	CONDITIONNEMENT	Référence	Prix Spécial HT
Set D125 ST	2x PS ORE D125 25x D125-8 SV P60 25x D125-8 SV P80 25x D125-8 SV P120 25x D125-8 SV P150	102	534771	69,00 €

Kits de démarrage abrasifs Ø 150 mm



Produit	Type/Grain	CONDITIONNEMENT	Référence	Prix Spécial HT
Set D150 ST	2x PS ORE D150 25x D150-14 SV P60 25x D150-14 SV P80 25x D150-14 SV P120 25x D150-14 SV P150	102	534770	79,00 €


Kits de démarrage abrasifs Ø 225 mm



Produit	Type/Grain	CONDITIONNEMENT	Référence	Prix Spécial HT
Set D225 ST	2x PS GE-R D225 12x D225-10 SF-P80 12x D225-10 SF-P120 12x D225-10 SF-P180 12x D225-10 SF-P220	350	534769	99,00 €

Abrasifs auto-agrippants Ø 225 mm



Abrasifs					
	Produit	CONDITIONNE- MENT	Type/Grain	Référence	Tarif HT
	Papier abrasif ZIRCOFLEX qualité Xtreme Le papier abrasif pour un enlèvement de matière extrême- ment élevé et idéal pour le nettoyage des surfaces.	12	P 24	531918	140,90 €
		12	P 40	531916	124,60 €
		12	P60	531917	124,60 €
	Toile auto-agrippante	10	A 100	281042	107,60 €
		10	A 180	281034	107,60 €
	Abrasif réticulé Qualité Xtreme Plus Spécialement conçu pour les supports très poussiéreux dans la pose à sec. Grâce à sa structure réticulaire ouverte innovante, il permet d'aspirer la poussière de ponçage sur toute la surface. Haute abrasion, très longue durée de vie.	12	P 100	534172	39,00 €
		12	P 120	534173	39,00 €
		12	P 150	534174	39,00 €
		12	P 180	534175	39,00 €
		12	P 240	534176	39,00 €
		12	P 320	534171	39,00 €



Tampon d'interface/Plaque de support

	Tampon d'interface, moyen	IP D225-10 M GE 6 R	532674	22,40 €
	Tampon d'interface moyen pour papier abrasif extrafin	IP D225-10 MF GE 6 R	532696	22,40 €
	Plaque de support D225	BP D225-10 GE 6 R	532221	28,30 €

Support de protection

	Padsaver	PS GE-R D225 VE2	534179	38,50 €
	Padsaver	PS GE-X D225 VE3	534323	55,60 €

Abrasifs auto-agrippants Ø 225 mm

Produit				Doux	
	IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pad-saver GE 6 R 534179	Enduit en poudre	Base de disper- sion
 Papier abrasif auto-agrippant D225 PF Xtreme Plus Le papier abrasif premium éprouvé avec une qualité irréprochable et une excellente aspiration grâce aux trous multiples. Convient à presque toutes les applications.	●	○	○	○	○
	●	○	●	○	○
	●	○	●	○	○
	●	○	●	○	○
	●	○	●	●	●
	●	○	●	●	●
	●	○	●	●	●
	●	○	●	○	●
 D225 -10 SF Papier abrasif mur/plafond Xtreme Le papier abrasif pour un enlèvement de matière extrême. Utilisation universelle avec un rendement extrême.	●	●	●	○	○
	●	●	●	○	○
	●	●	●	○	○
	●	●	●	○	○
	●	●	●	○	○
	●	●	●	○	○
	●	●	●	○	○
	●	●	●	○	●
	●	●	●	○	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	○	●	○	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
 D225-10 MF Papier abrasif excentrique Xtreme Le papier de super finition pour une qualité de surface extra fine. Particulièrement adapté aux matériaux souples.	○	●	○	○	○
	○	●	○	○	○
	○	●	○	○	○
	○	●	○	○	○
	○	●	○	●	○
	○	●	○	●	●
	○	●	○	●	●
	○	●	○	●	●

● convient ○ convient sous condition ○ ne convient pas

Composants de base des enduits						Niveau de vi- tesse	CONDITION- NEMENT	Type/Grain	Référence	Tarif HT
		Moyen			Dur					
Enduit léger	Plâtre-cellulose	Plâtre-plastique	Enduit au silicate	Renforcé par des fibres, minéral	Ciment blanc à base de résine synthétique					
○	○	○	○	○	○		25	P 40	280739	96,30 €
○	○	○	○	○	●	4-6	25	P 60	260233	96,30 €
○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 80	260234	96,30 €
○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 100	260235	96,30 €
○	●	●	●	●	●	3-6	25	P 120	282405	96,30 €
●	●	●	●	●	○	2-4	25	P 150	311995	96,30 €
●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 180	311987	96,30 €
●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	260236	96,30 €
○	○	○	○	○	○		12	P 24	531542	65,30 €
○	○	○	○	○	○		12	P 40	531900	35,70 €
○	○	○	○	○	○		25	P 40	307040 533818	69,00 €
○	○	●	○	●	○	3-6	12	P 60	531901	35,70 €
○	○	●	○	●	○	3-6	25	P 60	307060 533819	69,00 €
○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 80	531902	35,70 €
○	○	●	○	●	●	3-6	25	P 80	307080 533820	69,00 €
○	●	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531896	35,70 €
○	●	●	○	●	●	3-6	25	P 100	307010 533821	69,00 €
●	●	●	●	●	●	2-6	12	P 120	531897	35,70 €
●	●	●	●	●	●	2-6	25	P 120	307012 533822	69,00 €
●	●	○	●	○	○	2-4	12	P 150	531898	35,70 €
●	●	○	●	○	○	2-4	25	P 150	307015 533823	69,00 €
●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 180	531543	35,70 €
●	●	●	○	○	○	2-4	25	P 180	534772	69,00 €
●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 220	531899	35,70 €
●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	307022 533824	69,00 €
○	○	○	○	○	○		12	P 40	531908	52,10 €
○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 60	531909	52,10 €
○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 80	531544	52,10 €
○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531903	52,10 €
○	●	●	●	●	●	3-6	12	P 120	531904	52,10 €
●	●	●	●	○	○	2-5	12	P 150	531905	52,10 €
●	●	●	○	○	○	2-5	12	P 180	531906	52,10 €
●	●	○	○	○	○	2-5	12	P 220	531907	52,10 €

Abrasifs auto-agrippants Ø 125 mm

	Produit	Type/Grain	CONDI- TIONNE- MENT	Réfé- rence	Tarif HT
	Papier abrasif auto-agrip- pant ZIRCOFLEX Pour un enlèvement de matière important et une durée de vie élevée. Usage universel :	A 40	12	532039	24,30 €
		A 60	12	532040	24,30 €
		A 80	12	532041	24,30 €
	Tampon en feutre de fibres naturelles Le tampon pour polir et cirer les surfaces.	dur	5	393347	64,90 €
		doux	5	393355	58,80 €
	Disque auto-agrippant en toile SC Le non-tissé abrasif pour toutes les pein- tures.	grossier	10	358614	78,80 €
		moyen	10	358622	64,60 €
		très fin	10	358630	64,60 €
	Toile auto-agrippante MESHFLEX	A 100	5	380717	31,80 €
		A 280	5	380725	25,70 €
		S 1500	5	380733	25,70 €
	Tampon abrasif diamanté Pour nettoyer, poncer et polir les surfaces minérales.	50	1	382817	67,70 €
		100	1	382825	67,70 €
		200	1	382833	67,70 €
		400	1	382841	67,70 €
		800	1	382868	67,70 €
		1500	1	382876	67,70 €
		3000	1	382884	67,70 €
	Papier abrasif extrafin Qualité Xtreme Le papier abrasif po- lyvalent qui convient à presque toutes les applications.	P 40	25	531922	32,10 €
		P 60	25	531923	32,10 €
		P 80	25	531924	32,10 €
		P 100	25	531925	32,10 €
		P 120	25	531926	32,10 €
		P 150	25	531549	32,10 €
		P 180	25	531550	32,10 €
		P 220	25	531927	32,10 €
		P 320	25	531551	32,10 €
		P400	25	531552	32,10 €

Plateau de ponçage auto-agrippant Ø 125 mm

	Plateau de ponçage auto-agrippant moyen	SP-M D125-M	1	468975	62,80 €
--	---	-------------	---	--------	---------

Support de protection Ø 125 mm

	Padsaver Ø 125 mm	PS ORE D125 VE2	2	534181	14,20 €
--	-------------------	--------------------	---	--------	---------

Abrasifs auto-agrippants Ø 150 mm Xtreme


	Produit	Type/Grain	CONDI- TIONNE- MENT	Réfé- rence	Tarif HT
	Papier abrasif auto-agrip- pant ZIRCOFLEX Pour un enlèvement de matière important et une durée de vie élevée. Usage universel :	P 40	12	531565	29,10 €
		P 60	12	531564	29,10 €
		P 80	12	532038	29,10 €
	Tampon abrasif diamanté Pour nettoyer, poncer et polir les surfaces minérales.	30	1	418951	91,40 €
		50	1	418978	91,40 €
		100	1	418986	91,40 €
		200	1	418994	91,40 €
		400	1	419001	91,40 €
		800	1	419028	91,40 €
		1500	1	419036	91,40 €
		3000	1	419044	91,40 €
	Papier abrasif extrafin Qualité Xtreme Le papier abrasif polyvalent qui convient à presque toutes les applications.	P 40	25	531950	42,50 €
		P 60	25	531951	36,40 €
		P 80	25	531952	36,40 €
		P 100	25	531953	36,40 €
		P 120	25	531954	36,40 €
		P 150	25	531545	36,40 €
		P 180	25	531546	36,40 €
		P 220	25	531955	36,40 €
		P 320	25	531547	36,40 €
		P400	25	531548	36,40 €
	Abratif réticulé Qualité Xtreme Plus Pour les supports très poussiéreux. Grâce à sa structure réticulaire ouverte innovante, il per- met d'aspirer sur toute la surface. Haute abrasion, très longue durée de vie.	P 100	12	534518	19,50 €
		P 120	12	534519	19,50 €
		P 150	12	534520	19,50 €
		P 180	12	534521	19,50 €
		P 240	12	534522	19,50 €
		P 320	12	534523	19,50 €

Support de protection Ø 150 mm

	Padsaver Ø 150 mm	PS ORE D150 VE2	2	534180	15,30 €
---	-------------------	--------------------	---	--------	---------



Abrasifs auto-agrippants 80 x 133 mm

	Produit	Type/Grain	CONDITIONNEMENT	Référence	Tarif HT
	Toile auto-agrippante MESHFLEX	A 280	5	380954	16,90 €
		P 40	25	531928	40,40 €
		P 60	25	531929	40,40 €
	Papier abrasif extrafin Qualité Xtreme	P 80	25	531930	40,40 €
		P 100	25	531931	40,40 €
	Le papier abrasif polyvalent qui convient à presque toutes les applications.	P 120	25	531832	40,40 €
		P 150	25	531553	40,40 €
		P 180	25	531554	40,40 €
		P 220	25	531933	40,40 €
		P 320	25	531555	40,40 €

Plateau de ponçage auto-agrippant

	Plateau de ponçage auto-agrippant 80 x 130 mm	SP 80x130-M	1	469009	45,90 €
	Plateau de ponçage auto-agrippant 70 x 198 mm	SP 70x198-M	1	531313	41,50 €

Support de protection

	Padsaver 80 x 133 mm	PS OSE 80x133 VE2	2	534182	14,20 €
--	----------------------	-------------------	---	--------	---------

Abrasifs auto-agrippants 100 x 150 mm

	Produit	Type/Grain	CONDITIONNEMENT	Référence	Tarif HT
	Toile auto-agrippante MESHFLEX	A 100	5	381160	34,00 €
		A 280	5	381179	26,50 €
		S 1500	5	381187	26,50 €
	Papier abrasif extrafin Qualité Xtreme	P 40	25	531934	42,10 €
		P 60	25	531935	42,10 €
	Le papier abrasif polyvalent qui convient à presque toutes les applications.	P 80	25	531936	42,10 €
		P 100	25	531937	42,10 €
		P 120	25	531938	42,10 €
		P 150	25	531560	42,10 €
		P 180	25	531561	42,10 €
		P 220	25	531939	42,10 €
		P 320	25	531562	42,10 €

Plateau de ponçage auto-agrippant

	Plateau de ponçage auto-agrippant 100 x 150 mm	SP 100x150-M	1	468991	45,80 €
---	--	--------------	---	--------	---------

Support de protection

	Padsaver 100 x 150 mm	PS ODE 100x150 VE2	2	534183	14,20 €
---	-----------------------	--------------------	---	--------	---------

Parfaitement équipé pour chaque application



Accessoires LBE 76 12-EC, Ø 76 mm

Xtreme **Xtreme PLUS**

Produit	Type	CONDI-TIONNE-MENT	Référence	Tarif HT
 Set de démarrage disque à tronçonner/ébarber	Set S LBE76	1	533228	22,00 €
 Disque à tronçonner fin (1 mm) pour acier inoxydable/acier, droit	M-CD 76/1 INOX VE5	5	533229	13,70 €
 Disque à tronçonner (1 mm) en carbure, droit Avec une surface de coupe tranchante et résistante, revêtement carbure, épaisseur 1 mm, Ø 76 mm. Parfait pour la découpe de matériaux tels que le bois clouté, le plastique, le PRV et les panneaux de cloison sèche.	CA-CD 76/1	1	533715	18,40 €
 Disque de tronçonnage diamanté pour carrelage, droit Grâce à son revêtement diamanté fin, il coupe facilement les matériaux durs sans provoquer d'éclats ou de fissures. Une qualité de coupe et une durée de vie élevées sont ainsi garanties. Épaisseur 1 mm, Ø 76 mm.	DIA-CD 76/1	1	533716	25,50 €
 Disque à ébarber métal, coudé	M-GD 76/4 VE3	3	533230	12,50 €
Produit	Type	CONDI-TIONNE-MENT	Référence	Prix Spécial HT
 En lot de 3 pièces	DIA-CD 76/1	3	535122	49,90 €

OFFRE !

Accessoires meuleuse d'angle, Ø 125 mm

Produit	Type	CONDI-TIONNE-MENT	Référence	Tarif HT
 Disques à tronçonner fin (1 mm) pour acier inoxydable/acier, en boîte	M-CD 125/1 INOX VE10	10	533348	23,70 €
 10 disques de tronçonnage (1,2 mm) pour acier inoxydable/acier, en boîte	M-CD 125/1.2 INOX VE10	10	534474	11,80 €

Xtreme PLUS
Xtreme



Set de lames de scie sauteuse

Type	Description	CONDI- TIONNE- MENT	Réfé- rence	Prix Spécial HT
OFFRE !				
	Spécialement conçu pour les scies sauteuses sur batterie			
Set JS 75 Pro	Lame de scie sauteuse pour bois tendre jusqu'à 65 mm	3x3VE	535141	26,90 €
	Lame de scie sauteuse pour tubes, etc. jusqu'à Ø 6 mm			
	Lame de scie sauteuse pour le démontage			

Set de lames de scie-sabre

Type	Description	CONDI- TIONNE- MENT	Réfé- rence	Prix Spécial HT
OFFRE !				
	Lame de scie-sabre métal pour des coupes de 1,5-3 mm			
Set RS/Bi	Lame de scie-sabre pour le bois pour des coupes de 6-100 mm	3x3VE	535140	29,90 €
	Lame de scie-sabre pour le bois + clous pour des coupes de 3-190 mm			

Sets de lames de scie Starlock


Produit	Contenu du set	Référence	Tarif HT
	NOU-VEAU Sol et installation SM FI-SET VE4	Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la force et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle, pour divers travaux de sol. Contenu : 1 lame de scie plongeante curved pour des coupes précises dans le bois, 1 lame de scie plongeante curved pour le bois dur et les matériaux dérivés du bois abrasifs, 32 x 50 mm, 1 grattoir multimatériaux pour les résidus durs comme la colle, le mortier, 52 mm, 1 lame de scie segmentée pour le bois et le métal tendre, 85 mm.	535179 63,80 €
	NOU-VEAU Électricité et pose à sec SM ED-SET VE6	Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la force et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle, pour divers travaux relevant des compétences des électriciens et des plaquistes. Contenu : 1 lame de scie asymétrique à 2 fonctions permet des coupes droites dans, par ex. des panneaux de construction secs et une découpe propre des angles, 53 x 40 mm, 2 lames de scie curved pour des coupes précises dans le bois et le métal, 32 x 50 mm, 1 lame de scie plongeante pour des coupes précises dans le bois, le métal tendre, le plastique, 65 x 40 mm, 1 lame de scie plongeante bi-métal pour des coupes dans le bois et le métal, 1 lame de scie plongeante, forme étroite 20 x 30 mm, idéale pour les petites découpes dans le bois et le métal non trempé.	535180 87,00 €
	NOU-VEAU Travaux de rénovation SM RE-SET VE9	Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la force et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle, pour divers travaux de rénovation. Contenu : 1 grattoir multimatériaux pour les résidus durs comme la colle, le mortier, 52 mm, 1 lame de scie curved pour des coupes précises dans le bois et le métal, 32 x 50 mm, 1 plateau de ponçage pour poncer le bois, éliminer la peinture sur les surfaces, idéal pour les coins. Avec papier abrasif adapté : 2x P80, P120, 1x P240. 1 lame de scie segmentée pour le bois avec des extrémités pointues, ce qui permet d'atteindre les coins et les endroits difficiles d'accès.	535181 98,60 €



Accessoires CG 310 18

Produit	Type	CONDI- TIONNE- MENT	Référence	Tarif HT
 Porte-cartouche 310, tige de poussée 374 mm, pièce de pression de la car- touche, crochet, clé Allen	Set CH 310 CG 18	1	533219	64,00 €
 Tube d'extrusion pour boudins 400, tige de poussée 374 mm, capuchon de buse, pièce de pression pour sachet en plastique, pièce de pression pour seau, 3 buses, crochet, clé Allen	Set H 400 CG 18	5	533220	100,60 €
 Tube d'extrusion pour boudins 600, tige de poussée 498 mm, capuchon de buse, pièce de pression pour sachet en plastique, pièce de pression pour seau, 3 buses, crochet, clé Allen	Set H 600 CG 18	1	533221	146,80 €
 3 buses	NZ CG 18 VE3	1	533222	14,30 €

Malaxeurs

	Description	Désignation	Ø	Produit à mé- langer	Raccord	Référence	Tarif HT
	Mélangeur de bitume BP En raison de sa forme de crochet, convient aux matériaux très visqueux à haute adhérence. L'effet de mélange parallèle empêche la formation de grumeaux et l'introduction d'air. Idéal pour le bitume et les masses fibreuses bitumineuses. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	BP 160x600 M14	140 mm	40-80 kg	M14	534041	40,30 €
		SP2 100x600 M14	100 mm	8-25 kg	M14	534023	29,60 €
	Agitateur à disque SP Deux disques disposés négativement poussent le produit à mélanger vers le bas, ce qui évite les projections de matériau liquide. Idéal pour les matériaux liquides à visqueux : peintures, dispersions, vernis, lasures, revêtements, mastics, bitumes. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	SP2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	M14	534024	32,10 €
		SP2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	SW8	534025	20,20 €
		SP2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	SW10	534026	28,50 €
	Pale en spirale HP2 Deux pales tournant à droite pour le pétrissage et le mélange de matériaux visqueux à pâteux. La tige d'agitateur se visse spontanément vers le bas et presse le mélange vers le haut. Usage extrêmement polyvalent pour : colle à carrelage, masse de jonction, mastic, enduit de finition, mortier à coller, masse d'équilibrage, plâtre. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	HP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534027	35,50 €
		HP2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534028	41,50 €
		HP2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	M14	534029	53,30 €
	Pale en spirale HP3R Trois pales tournant à droite se vissent spontanément dans la matière. Même les masses à mélanger difficiles et visqueuses sont mélangées rapidement et intensément sans grand effort. Connue également comme agitateur de mortier et de matériaux tenaces. Idéale pour : mortier, béton, crépi, plâtre, agents liants de préparation, revêtements épais. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	HP3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534030	46,30 €
		HP3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534031	52,20 €
		HP3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534032	59,20 €
	Pale en spirale HP3L Trois pales tournant à gauche pressent le mélange vers le bas dans le récipient. Les dépôts de pigments, de matières solides ou de fibres sont dirigés vers le haut et mélangés de manière homogène. Le mélange ne produit pas de projections. Idéale pour les mélanges liquides et crémeux : peintures, peintures de dispersion, enduit de plâtre, masses de scellement, matériaux contenant des fibres. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	HP3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534033	46,30 €
		HP3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534034	52,20 €
		HP3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534035	58,10 €
	Mélangeur à disque DP2 Deux disques à ailettes tournant à contre-sens forment une circulation dynamique dans le récipient de mélange. Les ailettes sur les disques pressent le mélange à contre-sens vers le bas ou vers le haut. Idéal pour les matériaux liquides à visqueux : peintures, dispersions, mastics, colles, masses de scellement, matériaux contenant des fibres. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	DP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534036	41,50 €
		DP2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534037	54,50 €
	Fouet BE Les bras mélangeurs en matériau rond évitent la formation de bulles d'air. Idéal pour tous les matériaux où les bulles d'air doivent être évitées : masses d'équilibrage, mastics, adhésifs, produits d'étanchéité. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	BE 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	M14	534038	34,40 €
		BE 140x600 M14	140 mm	30-60 kg	M14	534039	41,50 €
		BE 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	M14	534040	46,30 €
	Adaptateur SDS-plus M 14 Tige d'agitateur avec filetage M 14. Utilisable avec le marteau perforateur SDS-plus.	Adaptateur SDS-plus - M14 i	-	-	-	374091	33,20 €
	Rallonge M 14 Rallonge pour tiges d'agitateur M 14. Pour l'agitation des liquides (peintures) dans de grands récipients.	R-V 400 M14 M/F	-	-	-	374113	45,20 €

3

ANS

FLEX GARANTIE

Il suffit d'enregistrer votre machine pour bénéficier de la garantie 3 ans.*

*Non valable pour les aspirateurs de classe H.

Valable également pour les batteries et les chargeurs !

Nos produits sont examinés sous toutes les coutures, car FLEX propose des articles de première qualité. Ainsi, avec la garantie 3 ans, nous mettons à votre disposition un pack tout compris gratuit, valable pour tous les outils électriques, les batteries Li-ion, les chargeurs adéquats et les appareils de mesure laser.

Enregistrez simplement votre machine dans un délai de 30 jours à compter de l'achat et profitez :

- d'une garantie étendue à trois ans !
- d'un certificat de service en cas de réparation nécessaire
- d'un suivi du statut de réparation en cas de recours à la garantie

Retrouvez nous



Hall 6.2A Stand 6K101



6G118

BATIMAT

28/09/2026 - 01/10/2026
Paris Expo, Porte de Versailles

H7.2-M080

Vous souhaitez avoir toujours accès à vos certificats de garantie sur votre smartphone et pouvoir les gérer à partir de votre appareil mobile ? Aucun problème ! L'application FLEX Warranty vous permet d'utiliser notre service de garantie 3 ans facilement lorsque vous êtes en déplacement.

Il suffit de télécharger gratuitement l'application et d'utiliser le service :



<https://warranty.flex-tools.com>

FLEX FEMA S.A.S.U

Eco-Parc de Bonvert
19 rue Barthélémy Thimonnier
42300 Mably
Tél. 04 77 72 73 77
Fax 04 77 68 67 56
E-mail fema@fema.fr
www.flex-tools.com

Votre revendeur FLEX :