

L A B 3 2 5

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

L A B 3 2 5

LAB 325

LAB325 E' IL PROGETTO DI ABK DEDICATO ALLE MOLTEPLICI FORME ESPRESSIVE DEL CEMENTO, DEFINITO IN 5 TONALITA' CHE SI MUOVONO ALL'INTERNO DI UN MOODBOARD RICERCATO E INDUSTRIAL.

LAB325 IS THE ABK COLLECTION DEVOTED TO THE MANY EXPRESSIVE FORMS OF CONCRETE, REPRODUCING THIS MATERIAL'S COLORS IN FIVE DIFFERENT VERSIONS AS PART OF A SOPHISTICATED INDUSTRIAL MOODBOARD.



SAND

PEARL


ASH

TAUPE

PEPPER

SAND





floor
LAB325
BASE SAND 120x120



wall
LAB325
BASE SAND 60x120
SENSI NUANCE DEEP RIVER 60x120

floor
POETRY
WOOD ECRU 20x120




outdoor floor
OUT.20 LAB325
BASE SAND R11 60x120 20mm



wall
LAB325
BASE SAND 60x120
WIDE&STYLE MINI VOL.2 AMPLIFY 60x120

floor
LAB325
BASE SAND 60x120

ASH



floor
LAB325
FORM ASH 60x120



right wall
LAB325
FORM ASH 60x120

left wall
WIDE&STYLE
BALOON C 160x320

floor
OUT.20
BASE ASH 60x120 20 mm



INDOOR

floor
LAB325
BASE ASH 120x120

OUTDOOR

floor
OUT.20
LAB325 BASE ASH 60x120 20 mm





wall
LAB325
METAL ASH 60x120
top
INTERNO9
RUST

floor
LAB325
BASE ASH 60x120





wall
LAB325
BASE ASH 120x280

floor
LAB325
BASE ASH 120x120

table
ABKSTONE
BASE ASH 12mm



wall
POETRY STONE
PIRENEI GREY 120x280

floor
OUT.20. BASE ASH 20mm
60x120

kitchen - ABKSTONE
PIRENEI GREY FULLBODY 3D
ESSENCE AVANA



wall
WIDE&STYLE MINI CARIBBEAN 60x120

floor
LAB325 BASE ASH 60x120

ABKSTONE - Top
ESSENCE AVANA 20 mm

TAUPE



floor
LAB325
BASE TAUPE 120x120



wall
WIDE&STYLE
COUNTRY FLOWERS GREEN A+B 120x280

ALTEREGO
BARK 120x280

floor
LAB325
BASE TAUPE 80x80




wall
LAB325
BASE TAUPE 60x120



floor
LAB325
FORM TAUPE R11 20x40

PEARL



wall
LAB325
FORM PEARL 60x120



wall
LAB325
FORM PEARL 60x120

floor
LAB325
BASE PEARL 60x120



PEPPER

How to stop being
bitter and angry





wall
LAB325
FORM PEPPER 60x120

floor
LAB325
BASE PEPPER 60x120

	SAND	PEARL	ASH	TAUPE	PEPPER
6 mm					
160x320 64"x128" nat rett.		•	•		
120x280 48"x112" nat rett.		•	•		
8,5 mm					
120x120 48"x48" nat rett.	•	•	•	•	•
60x120 24"x48" nat rett.	•	•	•	•	•
80x80 32"x32" nat rett.	•	•	•	•	•
60x60 24"x24" nat rett.		•	•	•	•
20x40 8"x16" R11			•	•	
20 mm					
60x120 24"x48" rett. R11			•		
60x60 24"x24" rett. R11	•		•		

BASE PEARL

6 mm

160x320 nat rett. 0005378

** 120x280 nat rett. 0008652

8,5 mm

120x120 nat rett. 0003059

60x120 nat rett. 0002607

80x80 nat rett. 0003063

60x60 nat rett. 0002693

ABKSTONE

163,5x323 nat. 0005377 ✂ 6 mm

163,5x323 nat. 0005322 ✂ 12 mm

163,5x323 nat. 0006251 ✂ 20 mm



BASE ASH

6 mm

160x320 nat rett. 0003161

** 120x280 nat rett. 0008653

8,5 mm

120x120 nat rett. 0003060

60x120 nat rett. 0002608

80x80 nat rett. 0003064

60x60 nat rett. 0002694

ABKSTONE

163,5x323 nat. 0003159 ✂ 6 mm

163,5x323 nat. 0003781 ✂ 12 mm


163,5x323 nat. 0006249 ✂ 20 mm



** Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm.
The item will be delivered in sizes 120x278 (thickness 6 mm) while stocks last.


BASE TAUPE

8,5 mm		
120x120	nat rett.	0002587
60x120	nat rett.	0002609
80x80	nat rett.	0002613
60x60	nat rett.	0002695



BASE PEPPER

8,5 mm		
120x120	nat rett.	0002588
60x120	nat rett.	0002610
80x80	nat rett.	0002614
60x60	nat rett.	0002696




ABKSTONE

163,5x323 nat.	0005321	12 mm
163,5x323 nat.	0006250	20 mm

BASE SAND

8,5 mm		
120x120	nat rett.	0000256
60x120	nat rett.	0007986
80x80	nat rett.	0000240



FORM PEARL

8,5 mm		
60x120	nat rett.	0002627



FORM ASH

8,5 mm		
60x120	nat rett.	0002628



FORM PEPPER

8,5 mm		
60x120	nat rett.	0002630



METAL ASH

8,5 mm		
60x120	nat rett.	0002675



MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia all' interno delle confezioni o sul sito ABK.
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning included in the box or on ABK website.



MATITA ALLUMINIO 0,5x120  4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086

Parte superiore arrotondata e colorata con
resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

 MATITA ALLUM. ORO
0008535

 MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534

 MATITA ALLUM. WHITE
0000087

 MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530

 MATITA ALLUM. BLU
0008532

 MATITA ALLUM. VERDE
0008531

 MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533

 MATITA ALLUM. BLACK
0000088




MATITA ALLUMINIO 0,5x120  4
Parte superiore piatta colorata in bagno
galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

 MATITA ALLUM. BRONZO
0000557

 MATITA ALLUM. RAME
0000556

OUTDOOR **R 11** 8,5 mm





20x40  15
FORM ASH R11 nat.
0002679




20x40  15
FORM TAUPE R11 nat.
0002680

OUT.20 **R 11** 20 mm






60x120  1
BASE ASH R11 rett.
0002705





60x60  2
BASE ASH R11 rett.
0012163



60x60  2
BASE SAND R11 rett.
0012164

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm					
 BATTISCOPA rett. 5,5x60  10	0002889	0002890	0002891	0002892	-
 BATTISCOPA rett. 5,5x80  8	0003075	0003076	0002681	0002682	0000843
 GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2  1	0003077	0003078	0002683	0002684	0000847
 ANGOLARE TOP SX rett. 32x120x4,5x2  1	0003079	0003080	0002685	0002686	0000851
 ANGOLARE TOP DX rett. 32x120x4,5x2  1	0003081	0003082	0002687	0002688	0000855
					
		FORM ASH	FORM TAUPE		
 ELEM. L MONOLITICO R11 15x30x3,5  8	-	0003574	0003575	-	-

OUT.20 R 11

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 20 mm		
 CURVE rett. 60x60  1	0015702	0015703
 GRAD. BORDO rett. 30x60  1	0015638	0015639
 BULLNOSE rett. 30x60  1	0013049	0013050
 ELEMENTO L rett. 15x60x5  2	0002707	0008925
 ELEMENTO L GRIP rett. 15x60x5  2	0006999	0008926
 GRIGLIA rett. 15x60  4	0002709	0008927
 ANG. GRIGLIA SX rett. 15x60  4	0002711	0008929
 ANG. GRIGLIA DX rett. 15x60  4	0002713	0008928

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA - FULL BODY PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla UGL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla UGL

OUT.20 GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - OUT.20 FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS		* VALORE VALUE LAB325 NAT.	* VALORE VALUE LAB325 OUT.20 R11
		ISO 13006	EN 14411		
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
SPESORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	± 5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm : ≥ 700 N		CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
		> 7,5 mm : ≥ 1300 N			
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm³		CONFORME ACCORDING	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY		-	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGU SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED		RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED		INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB		CONFORME ACCORDING	-
		MIN GB		-	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL VALORE DA DICHIARARE VALUE to declare		CONFORME ACCORDING	-
		GL ≥ MINIMO CLASSE 3		-	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP		> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.			> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)		> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
				> 0,60 WET	> 0,60 WET
	DIN EN 16165:2021 Annex B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA		R10	R11
	DIN EN 16165:2021 Annex A	-		A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42		> 0,42	> 0,42
				-	-
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44		-	-
SRV : 45 - 55		-	P4 WET		
BS 7976 - 2:2002	>36		-	+36 WET	

* Valori medi di produzione / Average production values

P. tech

ON DEMAND

La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire.

LAB325 in finitura P.TECH, nei formati 60x120, 120x120 e 80x80, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.

The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain tiles and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean.

LAB325 in P.TECH finish, in the 60x120, 120x120 and 80x80 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.

IMBALLI

PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total
160x320 64"x128"	rett	6	1596,5x3195	Cassa Crate	-	-	-	-	76,80	139	1.294	1.294
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	184,32	180	2.952	2.952
120x280 48"x112"	rett	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.104
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	140	1.955
120x120 48"x48"	rett.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077
60x120 24"x48"	rett.	8,5	596x1194	pallet	2	1,44	27,15	36	72	51,84	20	998
60x120 24"x48"	rett.	20	596x1194	pallet	1	0,72	32,60	30	30	21,60	20	998
80x80 32"x32"	rett.	8,5	797,25x797,25	pallet	2	1,28	25,60	48	96	61,44	20	1.249
60x60 24"x24"	rett.	8,5	596x596	pallet	3	1,08	21,60	40	120	43,20	20	884
60x60 24"x24"	rett.	20	596x596	pallet	2	0,72	32,80	30	60	21,60	20	1.004
20x40 8"x16"	nat.	8,5	-	pallet	13	1,07	21,40	72	936	77,04	20	1.561

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. /
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.



Published January 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.
Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.

Marketing ABK Group

ABK
Brand of ABK GROUP Industrie Ceramiche s.p.a.
Via del Crociale, 69
41042 Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611

abk.it



ABK
EMOZIONI IN SUPERFICIE

WE
ARE **ABK**
GROUP